# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

**առաջարկվող ապրանքի ամբողջական**

Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍՆ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 67 | Fiber Optic | GS03AB | GS03AB | Fiber Optic | Օպտիկական փոխակերպչի մուտքի ռեժիմ 10/100/1000 Մբիթ/վրկ Միջազգային ստանդարտ IEEE802.3u 10/100/1000Base-T և 100/1000Base-FX 1 RJ-45-UTP/STP պորտ Cat5e-ի համար: Բուֆերային հիշողություն առնվազն 512 ԿԲ Ռեժիմի և հոսքի վերահսկում Դուպլեքս. հոսքի կառավարում Half duplex՝ հակադարձ հոսքի կառավարում Միջին աշխատանքային կյանքը 100000 ժամ LED-ներ FX-FX FX-LINK FX-FDX TX-100 TX-AST TX-PWR Էլեկտրաէներգիայի ադապտեր 5 V DC 1A Երաշխիքային ժամկետը |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | առնվազն 365 օր: |

# ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

**предлагаемого товара**

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍՆ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 67 | Fiber Optic | GS03AB | GS03AB | Fiber Optic | Режим входа оптического преобразователя 10/100/1000 Мбит/с Международный стандарт IEEE802.3u 10/100/1000Base-T и 100/1000Base-FX 1 порт RJ-45-UTP/STP для Cat5e. Буферная память не менее 512 КБ Режим и управление потоком Дуплекс. управление потоком Полудуплекс: управление обратным потоком Средний срок службы 100 000 часов Светодиоды FX-FX FX-LINK FX-FDX TX-100 TX-AST TX-PWR Адаптер питания 5 В постоянного тока 1 А Гарантийный срок составляет не |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | менее 365 дней. |