

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Երևան Տելեկոմ Սոլուշնս ՓԲԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
68	Aptek	APT 2G2FL	APT 2G2FL	Aptek	Օպտիկական փոխակերպչի գործառնական ստանդարտներ՝ IEEE802.3z/AB 10/100/1000Base-T և 1000Base-SX/LX Բուֆերային հիշողություն՝ առնվազն 512 ԿԲ RAM: Թողունակություն առնվազն 8 Գ մոլտիմոդալ մանրաթել՝ 50/125 625/125 մկմ (առավելագույն հեռավորությունը մինչև 224/550 մ) միաձույլ մանրաթել՝ 8/125 8.7/125 9/125 10/125 մկմ (առավելագույն հեռավորությունը մինչև 100 կմ) Հոսքի կառավարում՝ Full Duplex՝ IEEE802.3x հոսքի կառավարում Half Duplex. Սնուցման աղբյուր՝

					AC110-240V; Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:
--	--	--	--	--	----------------------------------------------------

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЗАО Ереван Телеком Солушнс в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ՍՈՃ-ՏՍՍԿԿԳԿ-ԵՄՄՊՁԲ-24/2-ՊՍԼ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
68	Aptek	APT 2G2FL	APT 2G2FL	Aptek	Рабочие стандарты оптического преобразователя: IEEE802.3z/AB 10/100/1000Base-T и 1000Base-SX/LX. Буферная память: не менее 512 КБ ОЗУ. Пропускная способность не менее 8G мультимодальное волокно: 50/125 625/125 мкм (максимальное расстояние до 224/550 м) одиночное волокно: 8/125 8,7/125 9/125 10/125 мкм (максимальное расстояние до 100 км) Управление потоком: Полный дуплекс: управление потоком IEEE802.3x Полудуплекс. Источник питания:

					АС110-240В; Гарантийный срок составляет не менее 365 дней.
--	--	--	--	--	---------------------------------------------------------------