

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԷյՋ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍՆ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
70	օպտիկամանրաթելային փոխարկիչ	օպտիկամանրաթելային փոխարկիչ	օպտիկամանրաթելային փոխարկիչ	օպտիկամանրաթելային փոխարկիչ	<p>Չափիչ սարքավորում:                      Հնարավորություններից են ակտիվ ցանցային ախտորոշում, Հղման շերտի հայտնաբերման արձանագրություն, (LLDP) Cisco Discovery Protocol (CDP), Արագ կապի իմպուլսներ (FLP), Ինտերնետ կառավարման հաղորդագրությունների փոխանցման արձանագրություն (ICMP), IP հասցեի կարգավորում LinkIQ հասցեն DNS սերվերը Gateway-ը IPv4-ի կամ v6-ի համար՝ ձեռքով կամ DHCP-ի միջոցով: IP Ping փորձարկման արդյունքներ Սարքի</p>

ախտորոշում (եթե առկա է  
ախտորոշիչ արձանագրությունների  
միջոցով) Փոխարկիչի անունը / IP +  
MAC հասցեն պորտի համարը VLAN  
անունը Էկրան 800 x 480 գունային  
հզորությամբ բազմահպումով  
Չափերը առնվազն 85 x 45 դյույմ  
Power Over Ethernet  
Համատեղելիություն Ethernet  
Alliance-ը հավաստագրված է IEEE  
802.3af/at/bt-ով Ճրագրային  
ապահովման բանակցություններ  
LLDP/CDP-ի հետ Power Over Ethernet  
ախտորոշում Power Over Ethernet  
չափումներ Պաշտպանված 8-փին  
մոդուլային վարդակն ընդունում է  
8-փին մոդուլային (RJ45)  
վարդակներ: Գործարկման  
ավտոմատ փորձարկումներ  
10GBASE-T 5GBASE-T 2.5GBASE-T  
1000BASE-T 100BASE-TX 10BASE-T  
Փորձարկման արագություն՝ 6  
վայրկյան « 70 մ երկարությունների  
համար Մալուխի տեսակները՝  
հավասարակշռված ոլորված գույգ  
մալուխներ չպաշտպանված ոլորված  
գույգ Էկրանավորված ոլորված գույգ  
2 գույգ և/կամ 4 գույգ Մետաղալար  
քարտեզ՝ միայն թեստեր

				<p>Փաստաթղթի մետաղալար քարտեզ Յուրաքանչյուր զույգի երկարությունը Ախտորոշել բաժանված զույգերը Օգտագործողի կողմից ընտրվող T568A կամ T568B Մարտկոցի տեսակը՝ Լիթիում-իոն 36 Վ 6400 մԱԺ Լիցքավորման ժամանակը՝ առավելագույնը 45 ժամ Էլեկտրաէներգիայի սնուցման ադապտեր 100-ից 240 VAC ± 10% 50/60 Հց Ելքային լարում՝ 15 VDC 2 A առավելագույնը Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SԱԸԿԿԳԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՊՍԼ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
70					