

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ալեռտո ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
6	Յարպոժինվեստ	Յարպոժինվեստ	Փոշիով Կրակմարիչ	Յարպոժինվեստ	Նախատեսված A,B, C և E դասի հրդեհների մարման համար Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 5.0+-0.25 Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.5 МПа Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 3.0 մետր Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 օC +50 օC Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 7.7 կգ Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 480 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 150 մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5

					տարի Պատին կախելու հարմարանքով Պիտանելիության ժամկետը առնվազն 80%.
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

АЛЕРТО ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БНЗ-БЦХЦПЗР-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
6	Ярпожинвест	Ярпожинвест	Порошковый огнетушитель	Ярпожинвест	Предназначен для тушения пожаров классов А, В, С и Е. Вес заряженного пороха: 5,0+-0,25 Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,5 МПа. Расстояние щита при работе не менее 3,0 метров. Огнетушитель используется и хранится при температуре -40 оС +50 оС. Общий вес огнетушителя: 7,7 кг. Высота огнетушителя: 480 мм, диаметр корпуса: 150 мм. Срок годности огнетушителя: 10 лет. Срок перезарядки огнетушителя: 4,5 года. С подвеской на стену Срок

годности не менее 80%