

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՖԼԵՇ ՍՊԸ-ն ԳՄՍՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                     |         |   |  |
|--------------------|---|---------------------|---------|---|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը                    | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 1                  | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | ԱԻ-92-45            | 45      | «ՌՈՍՆԵՖՏ»<br>ԲԱԺՆԵՏԻՐԱԿԱՆ<br>ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆ | Արտաքին տեսքը՝ մաքուր և պարզ,<br>օկտանային թիվը որոշված<br>հետազոտական մեթոդով՝ ոչ<br>պակաս 91, շարժիչային մեթոդով՝<br>ոչ պակաս 81, բենզինի հագեցած<br>գոլորշիների ճնշումը՝ 45-ից մինչև<br>100 կՊա, կապարի<br>պարունակությունը 5 մգ/դմ3-ից ոչ<br>ավելի, բենզոլի ծավալային մասը 1<br>%-ից ոչ ավելի, խտությունը՝ 15 0 C<br>ջերմաստիճանում՝ 720-ից մինչև<br>775 կգ/մ3 , ծծմբի<br>պարունակությունը՝ 10 մգ/կգ-ից ոչ<br>ավելի, թթվածնի զանգվածային<br>մասը՝ 2,7 %-ից ոչ ավելի, |

|  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  | <p>օքսիդիչների ծավալային մասը, ոչ ավելի՝ մեթանոլ-3 %, էթանոլ-5 %, իզոպրոպիլ սպիրտ-10%, իզոբուտիլ սպիրտ-10 %, եռաբուրթիլ սպիրտ-7 %, եթերներ (C5 և ավելի)-15 %, այլ օքսիդիչներ-10 %, անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված «Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p> |
|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

§LTC U7C в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 400Z-ECXU72F-2024/1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар                    |               |       |                                       |   |
|------------|---------------------------------------|---------------|-------|---------------------------------------|---|
|            | фирменное наименование                | товарный знак | марка | наименование производителя            | технические характеристики  |
| 1          | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | АИ-92-К5      | К5    | "РОСНЕФТЬ"<br>АКЦИОНЕРНОЕ<br>ОБЩЕСТВО | Внешний вид: прозрачный и чистый,<br>Давление насыщенных паров бензина, кПа: с 45 до 100, октанное число не менее, по матпрному методу-81, по исследовательскому метрду-91, Концентрация свинца, г/дм3, не более - 5, Концентрация серы, мг/кг, не более - 10, Объемная доля бензола, %, не более - 1, Плотность при 15 °С 2), кг/м3- от 720 до 775, Массовая доля кислорода, %, не более - 2.7, Объемная доля оксигенатов, %, не более: метанол - 3, этанол - 5, изопропиловый спирт - 10, |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | изобутилового спирта - 10,<br>третбутилового спирта - 7, эфиров<br>(C5 и выше) - 15, других<br>оксигенатов - 10. |
|--|--|--|--|--|--|