

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԱԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Եռակցման ոչ Էլեկտրական սարքեր	Եռակցման ոչ Էլեկտրական սարքեր	Եռակցման ոչ Էլեկտրական սարքեր	Եռակցման ոչ Էլեկտրական սարքեր	Օպտիկական մանրաթելի եռակցման սարք: Պրոֆիլների տեսակներ Single / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) Մանրաթելերի տրամագծի ծածկույթի տրամագիծը` 80-150 մկմ, ծածկույթի տրամագիծը: 100 - 1000 մկմ, Կտրվածքի երկարությունը 5-16 մմ ծածկույթի սեղմակով, Տերմինալների միացման կորուստ (սովորական) SMF` 0,02 դբ, MMF` 0,01 դբ, DSF` 0,04 դբ, NZDSF` 0,04 դբ, Վերադարձի կորուստ (սովորական) 60 դբ կամ ավելի,

Եռակցման ժամանակը  
(սովորական) 6 վրկ (SM G652 Արագ  
ռեժիմ), 8 վրկ (ավտոռեժիմ),  
Չեռուցման ժամանակը  
(սովորական) 15 վրկ (FPS-61-2.6  
թեւ, S60 մմ 0.25 Արագ ռեժիմ),  
Եռակցման և ջերմության ցիկլեր մեկ  
մարտկոցի լրիվ լիցքավորման  
համար Մոտ. 300 (BU-16),  
Օպտիկամանրաթելային տեսք և  
խոշորացում 2 CMOS (խոշորացում՝  
700X) X կամ Y մեկ առանցքի  
դիտման համար, առավելագույն.  
350X և X և Y երկակի առանցքի  
դիտման համար, Ապացուցողական  
թեստ 1.96 -2.09N, Ծրագրեր Splice  
ծրագրեր Max. 300, 24-ը նախապես  
օպտիմիզացված են, 276-ը  
խմբագրելի է օգտագործողի կողմից,  
Չեռուցման ծրագրեր Մաքս. 300,  
23-ը նախապես օպտիմիզացված են,  
77-ը խմբագրելի է օգտագործողի  
կողմից Գործառնությունները Splice  
պատկերի նկարահանում / Splice  
տվյալների պահպանում 200  
պատկեր/10,000 splice տվյալներ  
(միայն ներքին հիշողություն)  
50,200/20,000 (16GB SD քարտով),  
Տրվում են ունիվերսալ սեղմակներ,

				<p>250 մկմ, 900 մկմ ամուր և ազատ բուժերային մանրաթել, Ապահովված է շրջելի ծածկույթի սեղմիչներ, Օպտիկամանրաթելերի նույնականացում SMF / MMF / Այլ Ավտոմատ աղեղային տրամաչափում: Քաշը առավելագույնը 1.7 կգ (առանց մարտկոցի) / 2.0 (BU-16 մարտկոցով), Մոնիտորի նվազագույն չափը 5.0 դյույմ սենսորային էկրանով գունավոր LCD էկրան Տերմինալներ DC էլքային DC 12V (JR-6-ի համար), USB պորտ USB 2.0 (mini-B տիպ), Պահպանման մեդիա SD/SDHC հիշողության քարտ առավելագույնը 32 ԳԲ, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում AC մուտք AC 100 - 240 Վ, 50/60 Հց (ADC-16), DC մուտք DC 10 - 15V, Մարտկոցի փաթեթ Li-ion 10.8V, առնվազն 6400 mAh (BU-16), Ծրագրային ապահովման թարմացումներ ինտերնետում, Երաշխիքային ժամկետը առնվազն 365 օր:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-SԱԸԿԿԳԿ-ԵԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32					