ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Միկրորինգ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
32	Sumitomo	Sumitomo	Z2C	Sumitomo	Օպտիկական մանրաթելի եռակցման սարք: Պրոֆիլների տեսակներ Single / SMF(G.652), MMF(G.651), DSF(G.653), NZDSF(G.655), BIF(G.657) Մանրաթելերի տրամագծի ծածկույթի տրամագիծը՝ 80-150 մկմ, ծածկույթի տրամագիծը: 100 – 1000 մկմ, Կտրվածքի երկարությունը 5-16 մմ ծածկույթի սեղմակով, Տերմինալների միացման կորուստ (սովորական) SMF՝ 0,02 դբ, MMf՝ 0,01 դբ, DSF՝ 0,04 դբ, NZDSF՝ 0,04 դբ, Վերադարձի կորուստ (սովորական) 60 դբ կամ ավելի,

						Եռակցման ժամանակը (սովորական) 6 վրկ (SM G652 Արագ ռեժիմ), 8 վրկ (ավտո ռեժիմ), Ջեռուցման ժամանակը (սովորական) 15 վրկ (FPS-61-2.6 թեւ, S60 մմ 0.25 Արագ ռեժիմ), Եռակցման և ջերմության ցիկլեր մեկ մարտկոցի լրիվ լիցքավորման համար Մոտ. 300 (BU-16), Օպտիկամանրաթելային տեսք և խոշորացում 2 CMOS (խոշորացում՝ 700X) X կամ Y մեկ առանցքի դիտման համար, առավելագույն. 350X և X և Y երկակի առանցքի դիտման համար, Ապացուցողական թեստ 1.96 -2.09N, Ծրագրեր Splice ծրագրեր Max. 300, 24-ը նախապես օպտիմիզացված են, 276-ը խմբագրելի է օգտագործողի կողմից, Ջեռուցման ծրագրեր Մաքս. 300, 23-ը նախապես օպտիմիզացված են, 77-ը խմբագրելի է օգտագործողի կողմից Գործառույթները Splice պատկերի նկարահանում / Splice տվյալների պահպանում 200 պատկեր/10,000 splice տվյալներ (միայն ներքին հիշողություն) 50,200/20,000 (16GB SD քարտով), Տրվում են ունիվերսալ սեղմակներ,

					250 մկմ, 900 մկմ ամուր և ազատ բուֆերային մանրաթել, Ապահովված է շրջելի ծածկույթի սեղմիչներ, Օպտիկամանրաթելերի նույնականացում SMF / MMF / Այլ Ավտոմատ աղեղային տրամաչափում: Քաշը առավելագույնը 1.7 կգ (առանց մարտկոցի) / 2.0 (BU-16 մարտկոցով), Մոնիտորի նվազագույն չափը 5.0 դյույմ սենսորային էկրանով գունավոր LCD էկրան Տերմինալներ DC ելքային DC 12V (JR-6-ի համար), USB պորտ USB 2.0 (mini-B տիպ), Պահպանման մեդիա SD/SDHC հիշողության քարտ առավելագույնը 32 ԳԲ, Էլեկտրաէներգիայի մատակարարում AC մուտք AC 100 – 240 Վ, 50/60 Հց (ADC-16), DC մուտք DC 10 – 15V, Մարտկոցի փաթեթ Li-ion 10.8V, առնվազն 6400 mAh (BU-16), Ծրագրային ապահովման թարմացումներ ինտերնետում, Երաշխիքային ժամկետը 365 օր:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Микроринг в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱԱԾ-ՏԱԼԿԿԳՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/2-ՀՊՍ ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
32					