

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Քլին Չոն ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Կայման | Կայման | Կայման | Էքուիպ Գրուպ | <p>ջեռոցներ-1` էլեկտրական վառարան, 380 Վ, 4 այրիչ, առանց ջեռոցի, Չափսերը (ԵxԼxԲ) 1050x850x860 ±(100-150) մմ: Այրիչների քանակը -4, այրիչների չափսը 295x417 ±(150) մմ.</p> <p>Յուրաքանչյուր այրիչի հզորություն 3 Կվ: Այրիչների նյութը – չիղկված երկաթ, տաքացնող մասերի քանակը յուրաքանչյուր այրիչում- առնվազն 2, այրիչների աշխատանքային մակերեսի ջերմաստիճանը` 450-480°C: Ջերմաստիճանի կառավարման և ջերմային պաշտպանության</p> |

համակարգ: Կառավարման վահանակի վրա տեղադրված են 4-xx անջատիչներ: Արտաքին կողային վահանակները պատրաստված են չժանգոտվող պողպատից: Կառարանի տակ պետք է լինի դարակ՝ տեղադրված հատակից 150-200 մմ բարձրության վրա: Աջակցող շրջանակ-պետք է լինի քառակուսի կողային հատվածներում 30-40 մմ: Ուտքերի տակդիրը պիտի սարքավորված լինի 15-30 մմ կարգավորվող ոտնակներով, Վոլտաժ 380Վ, Հզորությունը մինչև 12 ԿՎ: Հավաքածուն պետք է պարունակի կողային աշխատանքային տարածքներ չժանգոտվող մետաղից, լայնություն՝ 100 - 150 մմ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է լինեն ԱՆ պահանջներին համապատասխան՝ Էկոլոգիապես մաքուր, սննդային օգտագործման համար թույլատրելի հումքից արտադրված: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | <p>փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը $\pm 7\%$: Տեղադրումը, մոնտաժումը, մոնտաժման, տեղադրման, միացման համար անհրաժեշտ պարագաների տրամադրումը, ինչպես նաև փորձարկումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 731 օր:</p> |
|--|--|--|--|---|

