

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱԱԾ-ՏՆՏՎ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՆՏ1 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի |  |
|-----------------|--------------------|--|
|                 | Ֆիրմային անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 72              | amrak              | Ցանցարկղ գաբիոն, չափերը լայնությունը 0.5մ, երկարությունը 1մ, բարձրությունը 1մ, կազմված 4 կողային նիստերից, առանց հատակային և ծածկի նիստերի: Ցանցարկղի թույլատրելի շեղումները՝ երկ.լայն.բարձր.-ում +-1սմ: Բոլոր նիստերի ցանցերի վանդակները՝ գոդված ոչ ավել 5x10 չափերով, ցանցի մետաղալարի հաստությունը՝ ոչ պակաս 4մմ: Բոլոր 4 նիստերից յուրաքանչյուրը պետք է ունենա առանձին շրջանակ պատրաստված 10մմ տրամագծով մետաղական կամ բազալտե ամրանից: Լրակազմում ներառված լինի 2 հատ 4մմ հաստությամբ 120սմ երկարությամբ և 70սմ երկարությամբ մեկ կողմում կեռ, մյուս կողմը ուղիղ ձողեր: Ցանցարկղի ներսից բոլոր 4 նիստերին ամրացված պետք է լինի գեոտեքստիլային ծածկույթ: Քաշը ոչ ավել 13կգ: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ ԱՍԾ-ՏՆՏԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/1-ՏՆՏ1 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |   |
|------------|------------------------|---|
|            | фирменное наименование | технические характеристики  |
| 72         | amrak                  | Габион сетчатый, размеры ширина 0,5м, длина 1м, высота 1м, состоящий из 4-х боковых отрезков, без звеньев пола и покрытия. Допустимые отклонения сеточной коробки: в 2.ширины.высоты +-1 см. Клетки сеток всех сессий свариваются не более 5x10, толщина проволоки сети не менее 4мм.Каждая из На 4 сеанса необходима отдельная оправа из металла или базальта диаметром 10 мм из Амрана. В комплект должны входить 2 скобы толщиной 4 мм, длиной 120 см и длиной 70 см с одной стороны и прямые стойки с другой стороны. Ко всем 4 секциям сеточного ящика должен быть прикреплен геотекстильный чехол. Вес не должен более 13 кг. |