

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՈԲՆԻՎԵՐՍԱԼ-ՕՐՈՂԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԿԳՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	ԱԲԱՏ, ԿԱՅՄԱՆ	ԱԲԱՏ, ԿԱՅՄԱՆ	ՇԺԷ-2	Գրիլլ Մաստեր ՍՊԸ	<p>ջեռոցներ-6` երկու սեկցիայով թխման էլեկտրական վառարան, Չափսերը (ԵxԼxՄ): 840x900x1510 (±100) մմ. Էներգիայի միավոր սպառումը չի գերազանցում 10 ԿՎ-ը. Վոլտաժը ~400230 Վ. Ջեռոցում առավելագույն ջերմաստիճանը 270°C.առավելագույն ջերմաստիճանին հասնելու ժամանակահատվածը- մինչև 30 րոպե: Վառարանը կազմված է մետաղական դռնով պողպատից արկղից, 2 բլոկ տաքացուցիչներից և 4 թխելու համար նախատեսված սինիներից: Պետք է տեղադրված</p>

լինի վթարային թերմոստատ, որը պաշտպանում է 320 °C-ից ավել տաքանալու դեպքում:

Կառավարման վահանակը պետք է տեղադրված լինի վառարանի մեջ:

Վառարանը պետք է ունենա հզորության վերահսկման առանձին ջեռուցիչներ վերևի և ներքևի դարակների համար: Վառարանի ներքին չափսերը 538x535x290 մմ. Տարողությունը - առնվազն 3 թխման սինիներ 530x470x30 մմ չափսերով:

Վառարանը տեղադրված է ներկված տակդիրի վրա. կողային և հետևի մասերը ներկված են, դիմային հատվածը պատրաստված է չժանգոտվող պողպատից, վառարանի ոտնակները կարգավորվող են: Հավաքածուն ներառում է 3 թխման սինիներ՝ պատրաստված չժանգոտվող մետաղից, չափսերը առնվազն 530x470x30 մմ կամ ըստ արտադրողի ստանդարտների: Քաշը՝ 140կգ (+/- 7) կգ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված:

Ապրանքները պետք է լինեն ԱՆ պահանջներին համապատասխան՝ էկոլոգիապես մաքուր, սննդային

				<p>օգտագործման համար թույլատրելի հումքից արտադրված: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 7\%</math>: Տեղադրումը, մոնտաժումը, մոնտաժման, տեղադրման, միացման համար անհրաժեշտ պարագաների տրամադրումը, ինչպես նաև փորձարկումը իրականացնում է մատակարարը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 731 օր:</p>
--	--	--	--	---



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Универсал-Ордер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22490000000000000000-24/31  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7	ГРИЛЛ МАСТЕР	ГРИЛЛ МАСТЕР	ШЖЭ-2	ГРИЛЛ МАСТЕР	духовки-6: Духовка электрическая двухсекционная, Габариты (ДхШхВ). 840x900x1510 (±100) мм. Удельное потребление энергии не превышает 10 КВ. Напряжение ~400/230 В. Максимальная температура в духовке — 270° С. Время достижения максимальной температуры — до 30 минут. Духовка состоит из стального корпуса с металлической дверцей, 2-х блочных нагревателей и 4-х противней. Должен быть установлен аварийный термостат, защищающий при перегреве свыше

320 °С. Панель управления должна быть установлена в духовке.

Духовка должна иметь отдельные нагреватели с регулировкой мощности для верхней и нижней решеток. Внутренние размеры духовки 538x535x290 мм.

Вместимость - не менее 3 противней размерами 530x470x30 мм. Печь ставится на окрашенную подставку. боковые и задняя часть окрашены, передняя часть из нержавеющей стали, педали духовки регулируются. В комплект входят 3 противня из нержавеющей металла, размерами не менее 530x470x30 мм или по стандартам производителя. Вес: 140 кг (+/- 7 ) кг. Товары должны быть новыми, неиспользованными.

Продукция должна быть соответствующей требованиям Минздрава, экологически чистой, произведенной из сырья, разрешенного для употребления в пищу. Дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую.

				<p>Возможное допустимое отклонение размеров указанных товаров в Лотах, составляет <math>\pm 7\%</math>. Монтаж, сборка, предоставление необходимых принадлежностей для установки, монтажа, подключения, а также испытания осуществляется поставщиком за его счет. Гарантийный срок составляет не менее 731 дня.</p>
--	--	--	--	---