

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՈԲՆԻՎԵՐՍԱԼ-ՕՐՈՂԵՐ ՍՊԸ-ն ՀՀԿՄՍՆԷԱՃԱՊՁԲ-24/31 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
19	Բելտորգմաշ	Բելտորգմաշ	Բելտորգմաշ	Բելտորգմաշ	խոհանոցային սարքեր-4՝ կարտոֆիլի կեղևահանման սարք, Սարքը նախատեսված է կարտոֆիլ և այլ արմատային մշակաբույսեր կլպելու համար:Ֆազաները՝ 3: Էլեկտրական հզորությունը՝ 0.75 կվ:Արտադրողականությունը (կգ/ժ) 150 կգ/ժ. Վոլտաժը 380 Վ, կլպելու համար նախատեսված հատվածի տարողունակությունը 7 կգ: Ապրանքները պետք է լինեն նոր, չօգտագործված: Ապրանքները պետք է լինեն ԱՆ պահանջների համապատասխան՝ Էկոլոգիապես մաքուր, սննդային օգտագործման

					<p>համար թույլատրելի հումքից արտադրված: Երաշխիքային ժամկետի ընթացքում ի հայտ եկած թերությունները շտկել տեղում /դետալների փոխարինում/ կամ փոխարինել նորով: Ապրանքների չափսերի մեջ հնարավոր թույլատրելի շեղումը <math>\pm 7\%</math>: Տեղադրումը, մոնտաժումը, մոնտաժման, տեղադրման, միացման համար անհրաժեշտ պարագաների տրամադրումը, ինչպես նաև փորձարկումը իրականացնում է մատակակարը իր միջոցների հաշվին: Երաշխիքային ժամկետն առնվազն 731 օր:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Универсал-Ордер ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀԿԳՍՍԼԷԱՃԱՊՁԲ-24/31  
ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
19	Белторгмаш	Белторгмаш	Белторгмаш	Белторгмаш	кухонные оборудования-4: картофелечистка. Прибор предназначен для чистки картофеля и других корнеплодов. Этапы: 3. Электрическая мощность: 0,75 кВт. Производительность (кг/час) 150 кг/час. Напряжение 380 В, емкость отделения очистки 7 кг. Товары должны быть новыми, неиспользованными. Продукция должна быть соответствующей требованиям Минздрава, экологически чистой, произведенной из сырья, разрешенного для употребления в

				<p>пищу. Дефекты, появившиеся в течение гарантийного срока, устранить на месте /заменой детали/ или заменить на новую. Возможное допустимое отклонение размеров указанных товаров в Лотах, составляет <math>\pm 7\%</math>. Монтаж, сборка, предоставление необходимых принадлежностей для установки, монтажа, подключения, а также испытания осуществляется поставщиком за его счет. Гарантийный срок составляет не менее 731 дня.</p>
--	--	--	--	---