

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԶԻՆՏԵԶՍԻԼ ՍՊԸ-Ն ՊՊԾ-ԵԱՃԱՊՁԲ-2024/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Զափարաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Փիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ԶԻՆՏԵԶՍԻԼ ՍՊԸ	համազգեստ	համազգեստ	ԶԻՆՏԵԶՍԻԼ ՍՊԸ	Դաշտային կոստյում՝ կեախով, բամբակյա գունաքողարկված գործվածքից Պետք է արտադրվի 35% բամբակ, 65% պոլիէսթեր բաղադրությամբ թվային գունավորմամբ ռիբստոպ տեսակի գործվածքից 210 գ/մ <sup>2</sup> մակերեսային խտությամբ, /21× 21/, /108 × 58/, 2.5 սմ <sup>2</sup> գծային խտությամբ, 150 սմ լայնությամբ ռեակտիվ ներկված և ռեակտիվ թվային տպագրված ջրայուղաանդրադարձնող ներծծմամբ: Ներկի կայունությունը ըստ հետևյալ ցուցանիշների՝ լվացում 4-5 աստիճան քրտինք 4-5

աստիճան արև 5 աստիճան չոր  
շվում 4-5 աստիճան թաց շվում 3-4  
աստիճան Բաճկոնը միալանջ,  
կոճկվում է կենտրոնական  
կոճվածքով առնվազն 5 օդակ 18 մմ  
տրամագծով ջերմակայուն  
պլաստմասե կոճակներով, որոնցից՝  
վերևից առաջին կոճակը կոճկվում է  
թաց կոճվածքով, իսկ 4 օդակ  
կոճակները գաղտնի կենտրոնական  
կոճկվածքով: Բաճկոնը ունի  
կանգնած օձիք, որի բարձրությունը  
4.5-5 սմ է: Բաճկոնի առաջամասում  
մշակվում է 4 գրաններ՝ երկուսը  
կրծքամասում, երկուսը բաճկոնի  
կողային հատվածում: Կրծքամասի  
գրանների երկարությունը 14-16 սմ  
է որը կոճկվում է շղթայով: Բաճկոնի  
կողային հատվածի գրանների  
երկարությունը առնվազն 16,5 սմ է  
որը կոճկվում է շղթայով: Կողային  
գրանները կարվում են բաճկոնի  
ներքևից 5-10 սմ բարձրության վրա:  
Հեռավորությունը բաճկոնի աջ և  
ձախ փեշերի ուղղահայաց եզրերից՝  
համաձայն տեխնիկական պայմանի:  
Թևքերը ներկարված են ամբողջովին  
փակ զույգ կարերով: Արմունկի  
մասում մշակվում են լրացուցիչ

կրկնակի զարդակարերով  
ուղղանկյունաձև արմսկակալներ:  
Թևքերի ներքևի մասում մշակված  
են առնվազն 7 սմ երկարության  
լեզվակներ կտրված անկյուններով,  
որոնք բազկակալում կոճկվում են  
կաչուն ժապավենով: Զախ թևքի  
վերևամասում կարվում է կաչուն  
ժապավեն լայնությունը 10սմ  
երկարությունը 10սմ: Բաճկոնի  
ուսերի վրա տեղադրված են  
ուսադիրներ ախլակների վրա նույն  
գործվածքից, ախլակները կոճկվում  
են մեկ կոճակ օղակով: Բաճկոնը  
ուսի աստառ բամբակյա /բիազ/  
գործվածքից, թիկունքի և  
կրծքավանդակի հատվածում:  
Աստառի ծախ կրծքամասում  
մշակված է կտրվածքով  
ծոցագրապան, որը կոճկվում է մեկ  
կոճակ օղակով կամ ժապավենով:  
Տաբատը բաղկացած է  
առաջամասից, ետևամասից և  
գոտուց: Տաբատը ուղիղ  
կարվածքով, մշակված գոտիով,  
գուլֆիկը գաղտնի կոճկվածքով, 3  
օղակ կոճակով կամ շղթայով:  
Առաջամասում կողքից, թեր  
ներկարված գրաններ, 17սմ

բացվածքով: Գոտին մշակված է առևսազն 5 գոտեմակօղակով և գոտու չափը կարգավորող ծգված Ելաստիկ ժապավենով: Տաքատի առաջամասում մշակված են, գրապահի ներքեւի եզրից, (եզրը՝ Ներսից դուրս, 6 սմ շեղությամբ) քառանկյուն ծնկակալներ, եզրերը կարված զույգ կարերով: Տաքատի նստատեղը մշակված է օվալաձև կրկնակի կտորից՝ զարդակարված 0,7 սմ լայնությամբ կրկնակի կարով: Աջ ետևամասում մշատված է գրապան կափույրով, որը կոճկվում է 1 օղակով և 2 կոճակով: Ներսի, դրսի և հետևամասի միացման կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Բաճկոնի և տաքատի միացման բոլոր կարերը կարվում են փակ զույգ կարերով: Համազգեստի կոճակները՝ առևսազն 15 մմ տրամագծով, չորս կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը՝ խակ կանաչ: Կեպին աստառով է, կազմված կոշտ հովհարից, միջնամասից, կոշտ կողամասերից և հատակից: Կողամասերը /միջնամասը և հատակը/ մշակվում

## **ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

				<p>Полукомбинезон синтетический из ткани флис с длинными рукавами и капюшоном. Капюшон застегивается на молнию. Рукава с манжетами на липучках. Спереди комбинезон застегивается на молнию. На рукавах расположены карманы: один внутренний карман на молнии и один на молнии с застежкой-молнией. Длина рукавов 60 см.</p>
				<p>Комбинезон из ткани флис с длинными рукавами и капюшоном. Капюшон застегивается на молнию. Рукава с манжетами на липучках. Спереди комбинезон застегивается на молнию. На рукавах расположены карманы: один внутренний карман на молнии и один на молнии с застежкой-молнией. Длина рукавов 60 см.</p>

двойными украшениями. В нижней части рукавов предусмотрены язычки длиной не менее 7 см со срезанными углами, которые застегиваются у подлокотника на скотч. На верхнюю часть левой руки пришита липкая лента шириной 10 см и длиной 10 см. На плечи куртки надеваются погоны из той же ткани, манжеты застегиваются на одну петлю для пуговиц. Куртка имеет подкладку из хлопчатобумажной/косой/ткани, в области спины и груди. На левой груди на подкладке предусмотрен карман с вырезом, который застегивается на одну пуговицу-петлю или ленту. Брюки состоят из переда, спинки и пояса. Брюки с прямым швом, изысканным поясом, куртка-гольф с потайной пуговицей, пуговицей с тремя кольцами или цепочкой. На лицевой стороне косые карманы шириной 17 см. Ремень имеет как минимум 5 шлевок и натянутую резинку для регулировки размера ремня. По переду брюк от нижнего края кармана (край изнутри

наружу, с отклонением 6 см) вяжутся четырехугольные наколенники, края прошиваются двойными стежками. Сиденье брюк выполнено из овальной двойной ткани, декорированной двойной строчкой шириной 0,7 см. На правой спинке карман с клапаном, который застегивается на 1 петлю и 2 пуговицы. Внутренний, внешний и задний швы застегиваются двойными швами. Все швы куртки и брюк прошиты закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные, диаметром не менее 15 мм, четырехстрочные, края скошенные, двухсторонняя строчка, цвет хаки. Кепи имеет подкладку, состоящую из жесткого веера, средней части, жестких бортов и дна. Боковины (средняя часть и низ) обработаны клейкой тканевой прокладкой и подкладкой желто-зеленого цвета из хлопчатобумажной ткани /миаз/. Сзади имеется защитный цветной пластиковый регулятор, предназначенный для изменения размера кепи. Веер соединяет

шляпу с боковыми краями ткани. Вентилятор оснащен пластиковой прокладкой. Спереди имеется двойной тканевый пояс шириной 3-4 см. На внутренней стороне куртки и брюк имеется бирка об уходе за униформой (температура стирки, глажки и химчистки), размере ассортимента, наименовании производителя, месяце и году производства. На внутренней стороне размещена этикетка с указанием размера и высоты изделия. Упаковка с крючками, в одном крючке 10 комплектов, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых пакетах, в одном пакете 1 комплект. Хаки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, названия организаций-поставщиков и производителей. Внешний вид согласно эскизу. Допустимое отклонение всех параметров: +/-2%. Организация-поставщик должна передать образец ткани в ответственный отдел для проверки

перед поставкой. После положительных результатов экспертизы передать образец в соответствующий отдел для подтверждения.