ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԶԻՆՏԵՔՍՏԻԼ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/3 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
11	ԶԻՆՏԵՔՍՏԻԼ ՍՊԸ	կիտել — կիսաշրջազգեստ	կիտել — կիսաշրջազգեստ	ԶԻՆՏԵՔՍՏԻԼ ՍՊԸ	Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող կրկնալանջափեշերից, մեջքից,օձիքից և թևքերից: Կիտելի ուսադիրների հատվածում տեղադրված է ախլակներ ուսադիրների ամրացման համար: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով,իսկ կրծքամասում նաև վուշ-բրդյա քաթանով:Առանձին դետալները (գրպանների կափույրներ,օձիք)նույնպես կրկնակարվում են սոսնձող կտորով:Կրկնալանջափեշերը դարձածալերով, կոճկվում են 6-7,ՀՀ

						զինանշանի պատկերով 14 մմ ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով ՝ ձախ կողմից:Կողքերից և կրծքամասում կլապաններով վրադիր գրպաններ:Օձիքը ծալովի,օձիքի միացման կարում մշակված է կախիչ,թևերը ներկարված: Աստառը ՝ ԳՕՍՏ-2272-96 8-С5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք կտոր: Կիսաշրջազգեստը կրեմագույն կիսաբրդյա գործվածքից, 295 գրամ,1քմ մակերեսային խտությամբ 26,5% բամբակի, 63,7% սինթետիկ մանրաթելի, 9,8% ակրիլի բաղադրությամբ: Կազմված է առաջամասից, հետևամասից և ներկարված գոտուց:Հետևամասի ներքևում բացվածքով,հետևից վերնամասը ՝շղթայով կոճկվող,որը գոտու վրա կոճկվում է մեկ կոճակօղակով, ներսի կողմից ԳՕՍՏ-2272-96 8-С5-ВШ արտիկուլի կամ համարժեք կտորից աստառով: Կիտելը կրեմագույն կիսաբրդյա գործվածքից, 295 գրամ,1քմ մակերեսային խտությամբ 26,5% բամբակի, 63,7% սինթետիկ

						մանրաթելի, 9,8% ակրիլի բաղադրությամբ: Կտորի երանգը և արտաքին տեսքը համաձայնեցնել,այնուհետ հաստատել պատվիրատու հետ : Արտադրվում է ըստ անհատական չափս-հասակի,Պատվիրատու նշված հասցեներում .Մրցույթի մասնակից կազմակերպությունը ցանկալի է նախօրոք ներկայացնի գործվացքի նմուշը հաստատման: Մատակարար կազմակերպությունը,մատակարարո ւմից առաջ պատասխանատու ստորաբաժանման համաձայնեցմանը պետք է ներկայացնի նմուշներ ՝ 2 օրինակից :Շեղումները՝ ըստ տեխնիկական պայմանի :Յուրաքանչյուր մատակարարված խմբաքանակի համար մատակարար կազմակերպությունը ըստ Պատվիրատու պահանջի պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության ,ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ՝ ՀՀ-ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության

					եզրակացություն: Պահանջվում է անհատական կար,որի հետ կապված ծախսերը վաճառողն իրականացնում է իր միջոցների հաշվին:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Зинтекстил в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
11	Зинтекстиль ООО	китель - юбка	китель - юбка	Зинтекстиль ООО	Китель состоит из двойной юбки на центральной пуговице, спинки, воротника и рукавов. В части лямок комплекта имеются крючки для фиксации лямок. Килт продублирован спереди клеевой тканью, а на груди еще и вуш-шерстяным катаном. Отдельные детали (клапаны карманов, воротник) также продублированы клеевой тканью. : Боковые и нагрудные карманы с клапанами. Воротник продублирован клеевой тканью. В сложенном виде, шов воротникового соединения имеет

						подвеску, рукава втачные. Футеровка - изделие 8-С5-ВШ ГОСТ-2272-96 или эквивалентное изделие. Юбка изготовлена из кремовой полушерстяной ткани плотностью 295 грамм на квадратный метр, 26,5% хлопок, 63,7% синтетика, 9,8% акриловый состав. Состоит из передней части, задней части и встроенного пояса. С разрезом внизу спинки, верхняя часть сзади застегивается на цепочку, которая застегивается на поясе на одну петлю для пуговиц. , внутри обшит изделием 8-С5-ВШ ГОСТ-2272-96 или равноценной тканью. Китель из кремовой полушерстяной ткани плотностью 295 грамм на квадратный метр, 26,5% хлопок, 63,7% синтетика, 9,8% акриловый состав. Согласуйте оттенок и внешний вид ткани, затем согласуйте с заказчиком. Изготавливается по индивидуальным размерам и высоте, по указанным заказчиком адресам. Организация-поставщик перед поставкой обязана представить 2 образца на

					согласование ответственного подразделения. Отклонения - по техническому состоянию. На каждую поставляемую партию организация-поставщик обязана предоставить по требованию Заказчика лабораторное заключение, выданное аккредитованной организацией. В Республике Армения относительно состава процесса, стабильности краски и поверхностной плотности. Заключение исследования. Требуется индивидуальный пошив, расходы на который продавец оплачивает за свой счет.