

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դիվանտ ՍՊԸ-ն ՀՀ ԱՆ ԷԱՃԱՊԶԲ-2024/20 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Pentax	Pentax 8020 INSPIRA	8020 INSPIRA	Pentax	"Սարքը նախատեսված է Էնդոսկոպիկ տարբեր հետազոտությունների համար: Տեսահամակարգը համատեղելի է գաստրոսկոպերի, դուոդենոսկոպների, բրոնխոսկոպների, կոլոնոսկոպերի, ինչպես նաև ուլտրաձայնային Էնդոսկոպների հետ: Կառավարումը հնարավոր է իրականացնել ստեղնաշարից, ոտքի անջատիչից և պրոցեսորի սենսորային Էկրանից: Պատկերները և տեսանյութերը Էլեկտրոնային ձևով պահպանելու համար USB հիշողության քարտի

միացման հնարավորություն: Թույլ է տալիս պահված պատկերը պրոցեսորի հիշողությունից մոնիտորի և վիդեո պրոցեսորի սենսորային էկրան դուրս բերել, նաև պատկերները երկակի էկրանի ռեժիմում ցուցադրել:

Վիդեոպրոցեսորը ունի Էնդոսկոպի նույնականացման հնարավորություն, կարմիր գույնի կարգաբերում, սպիտակ գույնի հավասարակշռում մեկ հպումով, ունի պատկերի էլեկտրոնային եղանակով ուժեղացնելու հնարավորություն և ապահովի HD և 4K որակով պատկերավորում: Լույսի աղբյուրը՝ ներկառուցված:

Արհեստական բանականության համակարգը, որը ներառված է լրակազմում, նախատեսված է օգնելու բժիշկներին կոլոնոսկոպիայի ժամանակ՝ հայտնաբերել լորձաթաղանթի պաթոլոգիական փոփոխությունները, ինչպիսիք են պոլիպների հնարավոր առկայությունը ուղիղ աղիքում կամ հաստ աղիքում:

Վիդեոգաստրոսկոպը ապահովում է

4K պատկերավորում, համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, Դիտման անկյունը՝ 140 աստիճան, Դիստալ ծայրի տրամագիծը 9,9 մմ, աշխատանքային մասի երկարությունը՝ 1030 մմ: Էնդոսկոպի բռնակի վրա առկա են ծրագրավորվող կոճակներ, դիստալ ծայրին ներկառուցված է բարձր որակի գունավոր CCD մատրիցա, 4K թողունակությամբ, պատկերը փոխանցվում է 4K որակով: Առկա է ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի: Վիդեոգաստրոսկոպ HD պատկերավորում ապահովող, համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, դիտման անկյուն 140 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը 9,9 մմ, առկա է նաև ջրամատակարարման լրացուցիչ ուղի: Վիդեոկոլոնոսկոպ 4K-ն համատեղելի է առաջարկվող վիդեո պրոցեսորի հետ: Դիտման ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում, դիտման անկյունը՝ 170 աստիճան, դիստալ ծայրի տրամագիծը՝ 13,2

մմից, աշխատանքային մասի
երկարությունը՝ 1650 մմ, Էնդոսկոպի
բռնակի վրա առկա են
ծրագրավորվող կոճակներ, դիստալ
ծայրին ներկառուցված է բարձր
որակի գունավոր CCD մատրիցա, 4K
թողունակությամբ, պատկերը
փոխանցվում է 4K որակով,
Էնդոսկոպի ներդրման խողովակը
ունի եռագոտի աստիճանական
կոշտություն: Առկա է
ջրամատակարարման լրացուցիչ
ուղի: Վիդեոկոլոնոսկոպ HD
պատկերավորում ապահովող
համատեղելի է առաջարկվող վիդեո
պրոցեսորի հետ: Դիտման
ուղղությունը՝ ուղիղ դիտում,
դիտման անկյունը 140 աստիճան,
դիստալ ծայրի տրամագիծը 13,2
մմից, աշխատանքային մասի
երկարությունը 1650մմից:
Վիդեոդոլոդենոսկոպը համատեղելի
է առաջարկվող վիդեոպրոցեսորի
հետ: Դիտման ուղղությունը՝ 100
աստիճանի կողային դիտում, ետ
դիտում՝ 10 աստիճան, դիստալ
ծայրի տրամագիծը՝ 13,5 մմ,
Աշխատանքային մասի
երկարությունը՝ 1240 մմից: Պետք է

<p>ООО Диавант в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом</p>			<p>ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ</p> <p>предлагаемого товара</p>	<p>представляет полное описание предлагаемого им товара.</p>	<p>հնարավորություն ունենա աշխատելու էլեկտրավիրաբուժական գործիքների հետ, վերև/ներքև թերվածության ֆիքսման հնարավորություն, աջ/ձախ թերվածության ֆիքսման հնարավորություն: Հերմետիկության չափիչ: Համակարգի հետ կապված է աշխատանքի տրամադրվում է աշխատանքի համար 1 հատ հերմետիկության չափիչ ամստոման սարք:</p>
<p>Номер лота</p>	<p>фирменное наименование</p>	<p>товарный знак</p>	<p>Предлагаемый товар</p> <p>марка</p>	<p>наименование производителя</p>	<p>համար 1 հատ հերմետիկության չափիչ ամստոման սարք: технические характеристики Էնդոսկոպիկ կանգնակը</p>
<p>1</p>					<p>Նախատեսված է առաջարկվող համակարգի ամբողջական տեղադրման և ֆիքսման համար:</p>
					<p>Բժշկական մոնիտորը համատեղելի է առաջարկվող վիդեոպրոցեսորի հետ: Մոնիտորը պետք է լինի բժշկական նշանակության, 4K վիզուալիզացիայով: Մոնիտորի անկյունագիծը 32 դյույմ: Էնդոսկոպիկ ինսուֆլյատոր, նախատեսված՝ ածխածնի երկօքսիդի համար, կիրառելի մեծահասակների և մանկահասակների համար: Պարունակում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր</p>

բաղադրիչները: Էնդոսկոպիկ իրրիզացիոն պոմպ: Պարունակում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները: Էնդոսկոպիկ ասպիրատորը նախատեսված է ախտորոշիչ և վիրահատական միջամտությունների համար: Պարունակում է աշխատանքի համար անհրաժեշտ բոլոր բաղադրիչները:

Էլեկտրավիրաբուժական կոագուլյատոր նախատեսված էնդոսկոպիկ և վիրահատական միջամտությունների համար:

Էլեկտրովիրաբուժական կոագուլյատորը ունի ENDO CUT ծրագիր և արգոն-պլազմային մոդուլի միացման հնարավորություն: Լրակազմը պարունակում է բոլոր անհրաժեշտ պարագաները՝ ճկուն Էնդոսկոպիայում օգտագործելու համար, նաև մոնոպոլյար և բիպոլյար, կտրման և կոագուլյացիայի, անոթների լիզացիայի ռեժիմներ և անհրաժեշտ պարագաներ: Համակարգում ներառված յուրաքանչյուր սարքավորման համար առնվազն 12

				<p>ամսվա երաշխիքային ժամկետ, ուսուցումը, տեղադրումը իրականացվում է մատակարարի կողմից: Որակի վկայականների առկայություն՝ ISO13485: Արտադրանքը ունի նաև CE Mark (Directive 93/42/EEC) որակավորում:"</p>
--	--	--	--	--