

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-1/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
12	Դիէլեկտրիկ, մինչև 1000Վ փոփոխական և մինչև 1500Վ հաստատուն լարման տակ աշխատող: ԳՕՍՍ IEC60900-2019: Աշխատանքային ջերմաստիճանը՝ (-20)-(+70) °C; Պաշտպանիչ ելուստների ներքին եզրերի և ցանկացած չմեկուսացված հոսանքահաղորդ գոտու մասերի միջև եղած մինիմալ հեռավորությունը պետք է լինի ոչ պակաս քան 12մմ: Ընդհանուր երկարությունը՝ 160±5մմ







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\angle\Omega\text{E}\text{C}-\text{E}\text{C}\Delta\text{C}\text{U}\text{Q}\text{P}-1/24$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
12	Диэлектрические. Работает под напряжением до 1000 В переменного и до 1500 В постоянного тока. ГОСТ IEC60900-2019 или эквивалент. Рабочая температура: (-20)-(+70) °С. Минимальное расстояние между внутренним краем каждого защитного упора и любыми частями неизолированной токоведущей зоны должно составлять не менее 12мм. Общая длина: 160±5мм.