ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՎԻ ՔԵՅ ԻՆՋԻՆԵԻՐԻՆԳ» Սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություն (ՍՊԸ)-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Երկու օպտիկական տատանումների մարման սեղաններ հենարաններով	THORLABS	Thorlabs	Thorlabs Inc.	Երկու օպտիկական տատանումների մարման սեղաններ հենարաններով (լրակազմով), որը իր մեջ ներառում է հետևյալ բնութագրիչները՝ Երկու հատ ոչ մագնիսական օպտիկական սեղան, նոր • Հաստությունը՝ 205-215 mm • Սեղանի վերին մակերևույթը՝ M6 չափի մեկուսացված անցքերով, միմյանցից 25 mm (կենտրոն-կենտրոն) հեռավորության վրա • Առաջին անցքերի կենտրոնների հեռավորությունը սեղանի վերին մակերևույթի ցանկացած եզրից՝ 12 -

					13 mm • Չափսը՝ 2.4 - 2.6 x 1.2 – 1.3 m • Վերին մակերևույթի հարթության ողորկությունը՝ ± 0.1 mm ցանկացած 1m2-ում • Միջուկի կոնստրուկցիա՝ 304L կարգի չժանգոտվող, ոչ մագնիսական պողպատ • Վերին և ստորին մակերևույթներ՝ 304L կարգի չժանգոտվող, ոչ մագնիսական 5-6 mm հաստությամբ ամբողջական պողպատ, կողային մակերևույթները՝ ամբողջական պողպատ • Առավելագույն դինամիկ շեղման գործակից՝ ≤ 0.4x10-3 • Սեղանի առավելագույն հարաբերական շարժում՝ ≤ 0.14 nm • Շեղում ծանրաբեռնվածության տակ (կոշտություն) ≤ 1.7 μm 150 kg բեռի համար: Երկու հատ ակտիվ հենարանների հավաքածու՝ յուրաքանչյուր հավաքածուի մեջ 4 հենարան, նոր • Ակտիվ ուղղահայաց և հորիզոնական տատանման մեկուսիչ հենարաններ • Առանց յուղի օգտագործման • Բարձր ծանրաբեռնվածություն՝ առնվազն 2500 kg • Ինքնահարթեցվող փականներ՝ սեղանի բարձրությունը արագ

						կարգաբերելու համար • Ռեզոնանսային հաճախություն. ◦ Ուղղահայաց՝ 1.3 – 1.4 Hz ◦ Հորիզոնական՝ 0.8 - 1.2 Hz • Բարձրություն՝ 695 -705 mm • Ուղղահայաց փոխանցելիություն ռեզոնանսում՝ ≤ 10 dB • Հորիզոնական փոխանցելիություն ռեզոնանսում՝ ≤ 12 dB • Ուղղահայաց փոխանցելիություն 10 Hz-ում՝ ≤ - 32.5 dB • Հորիզոնական փոխանցելիություն 10 Hz-ում՝ ≤ - 30 dB • Բարձրության ճշգրտման միջակայք՝ -13 mm, +5 mm • Ինքնահավասարեցման կրկնելիություն՝ 0.5 mm • Օդի ճնշում (առավելագույնը՝ 80psi (551 kPa)) Մեկ հատ օդային կոմպրեսոր, նոր • Օդի առաքում՝ առնվազն 17 liter/min • Օդային բաքի ճնշում (նվազագույն/առավելագույնը՝ 6bar (90 psi) / 8bar (120 psi) • Ձայնային ճնշման մակարդակը՝ առավելագույնը 50dB(A) 1m-ում Մեկ հատ օդի զտիչ / կարգավորիչ, նոր • Զտիչի արդյունավետություն. առնվազն 5μm չափսի մասնիկներ • Մուտքային օդի առավելագույն ճնշում՝ 10.34bar (150 psi) • Ելքային

					օդի ճնշում՝ 0.34-ից 6.89bar (5-ից 100 psi) Երկու հատ օպտիկական սեղանի դարակ, նոր • Չափերը՝ առնվազն 2.6 x 0.5 x 1.9 m:Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ви Кей Инжиниринг ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					