

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄԱՔՍ ՕԻԼ» ՍՊԸ-ն ՃՇՀԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի                        |                        |  |
|--------------------|---|------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը                     | արտադրողի<br>անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 2                  | Ռոսնեֆտ,<br>դիզելային<br>վառելիք, ԴՎ-Ա-Կ5 | Ռոսնեֆտ ԲԸ             | Ցետանային թիվը 51-ից ոչ պակաս, ցետանային ցուցիչը-46-ից ոչ պակաս, խտությունը 150C ջերմաստիճանում 820-ից մինչև 845 կգ/մ3, ծծմբի պարունակությունը 350 մգ/կգ-ից ոչ ավելի, բռնկման ջերմաստիճանը 550C-ից ոչ ցածր, ածխածնի մնացորդը 10% նստվածքում 0,3%-ից ոչ ավելի, մածուցիկությունը 400C-ում` 2,0-ից մինչև 4,5 մմ2/վ, պղտորման ջերմաստիճանը` 00C-ից ոչ բարձր: Անվտանգությունը, մակնշումը և փաթեթավորումը` ըստ ՀՀ կառավարության 2004թ. նոյեմբերի 11-ի N 1592-Ն որոշմամբ հաստատված <<Ներքին այրման շարժիչային վառելիքների տեխնիկական կանոնակարգի>> մատակարարումը կտրոնային: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО МАКС ОЙЛ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом  $\Delta\text{C}\text{Z}\text{U}\text{Z}-\text{E}\text{U}\Delta\text{U}\text{U}\text{Q}\text{P}-24/03$  ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |                            |                            |
|------------|------------------------|----------------------------|----------------------------|
|            | фирменное наименование | наименование производителя | технические характеристики |
| 2          |                        |                            |                            |