

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-4/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
34	<p>Հավաքածույում՝ գլխիկ 1/4" 12-նիստանի գլխիկ (նվազագույնը՝ 10 հատ.)՝ 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 մմ. 12-նիստանի խորը գլխիկ 50 մմ (նվազագույնը 5 հատ.)՝ 5, 6, 7, 8, 10 մմ. Ճչանակ 24 ատամանի, երկարիչ 100 մմ., պտուտակաադարձիչային բռնակ: Հողակապված կարդան: Բռնակի ագուցում 1/4"(F)-1/4"(hex), ագուցում վեց ծայրային արտաքին փորակով TORX (նվազագույնը 8 հատ.)՝ T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40, վեցանիստ ներքին փորակով HEX (նվազագույնը 4 առ.)՝ 3, 4, 5, 6 մմ. ագուցում փորակով (3 հատ)՝ 4, 5.5, 6.5 մմ, ագուցում խաչաձև PH (3հատ.)՝ PH1, PH2, PH3 ագուցում խաչաձև POZIDRIV (նվազագույնը 3 առ.)՝ PZ1, PZ2, PZ3 ադապտեր ագուցումների համար 1/4"(HEX)-1/4"(SQUARE) գլխիկ 1/2", 12-անկյունանի գլխիկ (նվազագույնը 13 հատ.)՝ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 մմ. Փոփոխվող կոթերի բռնիչ բլոկավորիչով, փոփոխվող կոթեր ճչանակ 36 ատամնանի, փոփոխվող կոթեր - L-անման պտտիկ 105°, 315մմ. T- անման սահող պտտիկ, երկարիչ 125 մմ:</p> <p>Հողակապված կարդան: Մոմային գլխիկ (նվազագույնը 2 հատ) 16 մմ, 20.6 մմ. Համակցված բանալիներ (նվազագույնը 8 հատ)՝ 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 մմ. Ամրացուցիչ "ձեռքի մամլիչ" 10" կարգավորվող աքցան 10", համակցված համաքցան 8" վեցանիստ անկյունային բանալի (նվազագույնը 3 հատ)՝ 1.5, 2, 2.5 մոլրճ՝ 300 գ. խաչաձև կարճ պտուտակահան PH2x25 մմ, փորակային կարճ պտուտակահան SL6.5x25 մմ, խաչաձև կարճ պտուտակահան (նվազագույնը 2 հատ.)՝ PH1x80 մմ, PH2x100 մմ. փորակային պտուտակահան SL6.5x150 մմ Իր պլաստմասե պահատուկով:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-ЕЦДЦПДР-4/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
34	<p>В наборе головка 1/4", 12-ти гранная головка (мин.10 шт.): 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм. 12-ти гранная глубокая головка 50 мм (5 шт.): 5, 6, 7, 8, 10 мм. Трещотка 24 зубца, Удлинитель 100 мм. Отверточная рукоятка, Кардан шарнирный. Держатель для вставки 1/4"(F)-1/4"(hex) вставка шлиц с внешним шестиконечным TORX (мин.8 шт.): T8, T10, T15, T20, T25, T27, T30, T40 вставка 6-ти гранная HEX (мин.4 шт.): 3, 4, 5, 6 мм. Бита шлицевая (мин.3 шт.) 4, 5.5, 6.5 мм. вставка крестовая PHILLIPS(мин.3 шт.): PH1, PH2, PH3. вставка крестовая POZIDRIV (мин.3 шт.): PZ1, PZ2, PZ3. Адаптер для вставок 1/4"(HEX)-1/4(SQUARE). головка 1/2": 12-ти гранная головка (13 шт.): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 22, 24, 27, 30, 32 мм. Держатель сменных рукояток с блокиратором. Сменная рукоятка - трещотка 36 зубцов. Сменная рукоятка - L-образный вороток 105°, 315мм. Т-образный скользящий вороток. Удлинитель 125 мм. Кардан шарнирный. Свечная головка (мин.2 шт.) 16 мм,20.6 мм. Комбинированные ключи (8 шт.): 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19 мм. Струбцина "ручные тиски" 10". Переставные клещи 10". Комбинированные пассатижи 8". Шестигранный угловой ключ (мин.3 шт.): 1.5, 2, 2.5. Молоток 300 гр. Крестовая короткая отвертка PH2x25 мм. Шлицевая короткая отвертка SL6.5x25 мм. Крестовая отвертка (мин.2 шт.): PH1x80 мм, PH2x100 мм. Шлицевая отвертка SL6.5x150 мм. С пластиковым футляром для хранения.</p>