

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/03 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
5	CANON	CANON	CANON ImageRUNNER 2425i	CANON	<p>ԲԱԶՄԱՖՈՒՆԿՑԻՈՆԱԼ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔ , A3 Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարք՝ Սև և սպիտակ լազերային, բազմաֆունկցիոնալ, որը տպում և սկանավորում է մեծ ծավալի փաստաթղթեր: Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի առավելությունները՝</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• բարձր արտադրողականություն (տպման արագություն առնվազն 25 ppm)</li> <li>• հարմար շահագործում 7 սենտրային էկրանի շնորհիվ</li> <li>• երկկողմանի տպագրություն</li> <li>• երկկողմանի հետընթաց ավտոմատ սնուցող (DADF)</li> <li>• կապ LAN-ի կամ Wi-Fi-ի միջոցով</li> <li>• տվյալների</li> </ul>

ամբողջական գաղտնիությունը •  
ամպային տեխնոլոգիաների  
աջակցություն Բազմաֆունկցիոնալ  
տիպիչ սարքի հիմնական  
բնութագրերը` • «3-ը 1-ում» սարք`  
տպիչ, սկաներ, պատճենահանող  
սարք (ֆաքսը պարտադիր չէ) •  
Առնվազն 17,8 սմ գունավոր  
սենսորային Էկրան (7), • Ապահով  
տպում, պատճենահանում և  
ուղարկում է փաստաթղթեր, •  
Ավտոմատ երկկողմանի  
տպագրություն, • Ավտոմատ  
սնուցող բազայի մեջ երկկողմանի  
փաստաթղթերի համար • Ուղղակի  
տպագրություն ֆլեշ կրիչից, •  
Տպման արագությունը առնվազն` 25  
ppm (A4), մինչև 12 ppm (A3) •  
Տպագիր լրատվամիջոցների  
տեսակները` սովորական թուղթ,  
վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ,  
բարակ թուղթ, պիտակներ,  
թռուցիկներ, ծրարներ, թափանցիկ  
կտրվածքներ, • Թղթի սկոտեղի  
տարողությունը առնվազն` 330 թերթ  
64-90 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ (կարելի է  
տեղադրել լրացուցիչ ձայներիզ 250  
թերթի համար) • Ունիվերսալ  
սկոտեղ 1 թերթիկի համար` 60-157

գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ • 250 թերթանոց  
Ելքային սկուտեղ • Առաջին օրինակը  
ստեղծելու ժամանակը 7,4 վայրկյան  
Է: • Քարթրիջը ունի 10200 թերթ  
տպման հնարավորություն (ըստ  
ISO/IEC 19798 ստանդարտի)  
(տրամադրվում է) • Ինտերֆեյսի  
տեսակը՝ 10BASE-T/100BASE-TX,  
անլար 802.11b/g/n, USB 2.0 (Հոսթ)  
x3, USB 2.0 (սարք) x1 •  
Առաջարկվող ամսական տպման  
ծավալը՝ ամսական առնվազն 10000  
էջ • Տպման ամսական  
առավելագույն ծավալը՝ առնվազն  
150000 էջ • Տառատեսակներ՝ 93  
PCL տառատեսակներ, 136 PostScript  
տառատեսակներ • Տպիչի լեզուներ  
Canon iR 2425i UFR II, PCL6,  
Adobe®PostScript®3TM (ըստ  
ցանկության) Բազմաֆունկցիոնալ  
տիպիչ սարքի ծրագրային  
ապահովում և կառավարում •  
Մոնիտորինգ և հաշվետվություն  
uniFLOW Online Express-ի միջոցով •  
Հեռակառավարման գործիքներ՝ iW  
Management Console, eMaintenance,  
Content Delivery System • ScanGear  
ծրագրակազմ • Օպտիմիզացման  
գործիքներ Canon Driver

Configuration Tool • Փաստաթղթերի հրապարակում IW DESKTOP-ի միջոցով Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի հիմնական հատկանիշները` • Սկուտեղի տարողությունը 330 էջ • Ինտերֆեյսեր Ethernet, USB, Wi-Fi • Սարքի դասի Office • Էջերի քանակը առնվազն 150000 էջ • Լազերային տպագրության մեթոդ • Առանձնահատկություններ` Տպագրություն ֆոտոթղթի վրա, տպել ստվարաթղթի վրա, տպել պիտակների վրա, տպել փայլուն թղթի վրա, տպել ծրարների վրա, տպել փայլատ թղթի վրա, ավտոմատ կրկնակի տպագրություն • B/W տպման արագություն (A4) 25 արտ/րոպ • Վիճակ` Նոր • Տպիչի տեսակը` Լազերային • Սկաների տեսակը` Flatbed • MFP սարքի տեսակը • Թղթի ձևաչափը A4, A3, A6 • MFP գործառույթները` Պատճենահանող, Տպիչ, Սկաներ • Տպման գույնը` Սև և սպիտակ Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի չափերը` • Քաշը առնվազն` 39,2 կգ, • Բարձրությունը առնվազն` 616 մմ, • Խորությունը առնվազն` 692 մմ, • Լայնությունը առնվազն` 627 մմ

## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի տպման բանաձևը` • Տպման առավելագույն թույլատրելիությունը 600 dpi, • Առավելագույն b/w տպման թույլտվություն X 600 dpi: Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը չպետք է լինի օգտագործված:

Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս:

~~ԱԵԳ ԱՊՏ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом АИИԱՀ-ԲԱԶՄԱՓՈՒՆԿՅՈՒՆԱԼ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔԸ-24/03-նիже представляет~~

полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
5	CANON	CANON	CANON ImageRUNNER 2425i	CANON	ԲԱԶՄԱՓՈՒՆԿՅՈՒՆԱԼ ՏՊԻՉ ՍԱՐՔԸ , A3 Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարք` Սև և սպիտակ լագերային, բազմաֆունկցիոնալ, որը տպում և սկանավորում է մեծ ծավալի փաստաթղթեր: Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի առավելությունները` • բարձր արտադրողականություն (տպման արագություն առնվազն 25 ppm) • հարմար շահագործում 7 սենտրային էկրանի շնորհիվ • երկկողմանի տպագրություն • երկկողմանի հետընթաց ավտոմատ սևուցող (DADF) • կապ LAN-ի կամ Wi-Fi-ի միջոցով • տվյալների

ամբողջական գաղտնիությունը •  
ամպային տեխնոլոգիաների  
աջակցություն Բազմաֆունկցիոնալ  
տիպիչ սարքի հիմնական  
բնութագրերը` • «3-ը 1-ում» սարք`  
տպիչ, սկաներ, պատճենահանող  
սարք (ֆաքսը պարտադիր չէ) •  
Առնվազն 17,8 սմ գունավոր  
սենսորային Էկրան (7), • Ապահով  
տպում, պատճենահանում և  
ուղարկում է փաստաթղթեր, •  
Ավտոմատ երկկողմանի  
տպագրություն, • Ավտոմատ  
սնուցող բազայի մեջ երկկողմանի  
փաստաթղթերի համար • Ուղղակի  
տպագրություն ֆլեշ կրիչից, •  
Տպման արագությունը առնվազն` 25  
ppm (A4), մինչև 12 ppm (A3) •  
Տպագիր լրատվամիջոցների  
տեսակները` սովորական թուղթ,  
վերամշակված թուղթ, հաստ թուղթ,  
բարակ թուղթ, պիտակներ,  
թռուցիկներ, ծրարներ, թափանցիկ  
կտրվածքներ, • Թղթի սկոտեղի  
տարողությունը առնվազն` 330 թերթ  
64-90 գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ (կարելի է  
տեղադրել լրացուցիչ ձայներիզ 250  
թերթի համար) • Ունիվերսալ  
սկոտեղ 1 թերթիկի համար` 60-157

գ/մ<sup>2</sup> խտությամբ • 250 թերթանոց  
Ելքային սկուտեղ • Առաջին օրինակը  
ստեղծելու ժամանակը 7,4 վայրկյան  
Է: • Քարթրիջը ունի 10200 թերթ  
տպման հնարավորություն (ըստ  
ISO/IEC 19798 ստանդարտի)  
(տրամադրվում է) • Ինտերֆեյսի  
տեսակը՝ 10BASE-T/100BASE-TX,  
անլար 802.11b/g/n, USB 2.0 (Հոսթ)  
x3, USB 2.0 (սարք) x1 •  
Առաջարկվող ամսական տպման  
ծավալը՝ ամսական առնվազն 10000  
էջ • Տպման ամսական  
առավելագույն ծավալը՝ առնվազն  
150000 էջ • Տառատեսակներ՝ 93  
PCL տառատեսակներ, 136 PostScript  
տառատեսակներ • Տպիչի լեզուներ  
Canon iR 2425i UFR II, PCL6,  
Adobe®PostScript®3TM (ըստ  
ցանկության) Բազմաֆունկցիոնալ  
տիպիչ սարքի ծրագրային  
ապահովում և կառավարում •  
Մոնիտորինգ և հաշվետվություն  
uniFLOW Online Express-ի միջոցով •  
Հեռակառավարման գործիքներ՝ iW  
Management Console, eMaintenance,  
Content Delivery System • ScanGear  
ծրագրակազմ • Օպտիմիզացման  
գործիքներ Canon Driver

Configuration Tool • Փաստաթղթերի հրապարակում IW DESKTOP-ի միջոցով Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի հիմնական հատկանիշները` • Սկուտեղի տարողությունը 330 էջ • Ինտերֆեյսեր Ethernet, USB, Wi-Fi • Սարքի դասի Office • Էջերի քանակը առնվազն 150000 էջ • Լազերային տպագրության մեթոդ • Առանձնահատկություններ` Տպագրություն ֆոտոթղթի վրա, տպել ստվարաթղթի վրա, տպել պիտակների վրա, տպել փայլուն թղթի վրա, տպել ծրարների վրա, տպել փայլատ թղթի վրա, ավտոմատ կրկնակի տպագրություն • B/W տպման արագություն (A4) 25 արտ/րոպ • Վիճակ` Նոր • Տպիչի տեսակը` Լազերային • Սկաների տեսակը` Flatbed • MFP սարքի տեսակը • Թղթի ձևաչափը A4, A3, A6 • MFP գործառույթները` Պատճենահանող, Տպիչ, Սկաներ • Տպման գույնը` Սև և սպիտակ Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի չափերը` • Քաշը առնվազն` 39,2 կգ, • Բարձրությունը առնվազն` 616 մմ, • Խորությունը առնվազն` 692 մմ, • Լայնությունը առնվազն` 627 մմ



				<p>Բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքի տպման բանաձևը` • Տպման առավելագույն թույլատրելիությունը 600 dpi, • Առավելագույն b/w տպման թույլտվություն X 600 dpi: Պարտադիր պայման բազմաֆունկցիոնալ տիպիչ սարքը չպետք է լինի օգտագործված: Երաշխիքային ժամկետ 36 ամիս:</p>
--	--	--	--	--