

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՅՈՒԷՆ ՍՈՒՊՈՐՏ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/13 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	Tektronix TBS2204B , Siglent SDG6052X	Siglent , Tektronix	TBS2204B , SDG6052X	Siglent Technologies , Tektronix, Inc.	<p>Մեկ հատ թվային պահպանման օսցիլոսկոպ, նոր • WVGA գուևավոր Էկրան, 9 դյույմ, 15 հորիզոնական ցանցերով • Մեկ USB 2.0 միացում առջևի վահանակում + մեկ USB 2.0 միացում հետևի վահանակի վրա + մեկ 10/100BASE-T Ethernet պորտ • Անալոգային ալիքներ` 4 • Բացթողնման առավելագույն լայնությունը` 200 MHz • Նմուշի առավելագույն դրույքաչափը` 2 GS/s, Կես ուղի, 1 GS/s բոլոր ուղիներ • Գրանցման երկարությունը` 5 M միավոր • Սարքավորման թողունակության</p>

սահմանափակումներ՝ 20 MHz •  
Մուտքային միացում DC և AC  
հնարավորություն • Մուտքային  
դիմադրություն՝  $1\text{ M}\Omega \pm 1\%$ ,  $13\text{ pF} \pm 1.5\text{ pF}$  • Մուտքի զգայունության  
միջակայք՝  $1\text{mV/div}$ -ից մինչև  $10\text{ V/div}$  • Ուղղահայաց լուծում՝ 8 բիթ •  
Առավելագույն մուտքային լարումը,  
 $1\text{ M}\Omega$  - ում՝  $300\text{ V}$  գործող արժեք,  $\leq \pm 450\text{ V}$  առավելագույն արժեքներով  
Սարքավորումը նոր է և ներառում է՝  
• Կալիբրացիայի ISO ստանդարտի  
վկայական • Հոսանքի լար •  
Շահագործման ձեռնարկ • 4 հատ  
պասիվ լարման զոնդ,  $200\text{MHz}$ ,  
տասնապատիկ մարում,  $10\text{ M}\Omega$   
մուտքային դիմադրություն • GPIB  
դեպի USB ադապտեր Մեկ հատ  
կամայական ալիքային գեներատոր,  
նոր • Բացթողնման առավելագույն  
լայնությունը՝  $500\text{MHz}$  • Ալիքների  
քանակը՝ 2 • Նմուշառման  
արագություն՝  $2.4\text{ GSa/s}$  ( $2\times$   
ինտերպոլացիա) • Ուղղահայաց  
լուծում՝ 16 բիթ • Կամայական ալիքի  
երկարության առավելագույնը՝  $20\text{ Mpts}$  • Սենսորային էկրան՝ RGB,  $4.3$   
դյույմ • Ինտերֆեյս՝ USB հոսթ, USB  
սարք, LAN • Ելքային առավելագույն

				<p>հաճախությունը՝ 500MHz • Նվազագույն բարձրացման/անկման ժամանակները՝ 1n sec Սարքավորումը նոր է և ներառում է՝ • BNC-to-BNC լար • Հոսանքի լար • Շահագործման ձեռնարկ • USB լար • ATT-20 dB Attenuator • Ալիքային գեներատորի IQ մոդուլյացիայի գործառույթ • USB-GPIB ադապտեր Երաշխիքային ժամկետը՝ 1 տարի:</p>
--	--	--	--	--



## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО ЮЭН СУПОРТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом РЧФЧ-ЕЦΔЦΠΩΡ-24/13 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2					