

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Էյչ Գրուպ ՍՊԸ-ն ԲԿԳԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ՝ մակերեսային հորատման համար	Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ՝ մակերեսային հորատման համար	Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ՝ մակերեսային հորատման համար	Ապամոնտաժվող, լողացող ոչ ինքնագնաց հորատման հարթակ՝ մակերեսային հորատման համար	Գնվող սարքավորումը կոմպակտ, ապամոնտաժվող, ոչ ինքնագնաց միավոր է, որը նախատեսված է լճի հատակի նստվածքների նմուշներ ստանալու համար: Սարքավորումը պետք է լինի մեկ համալիր, որը բաղկացած է լողացող այլումինե հարթակից՝ 4 փչովի պոնտոններով (հարթակի չափսերը մոտավորապես 3,6 մ x 3,6 մ), հագեցած հատուկ ամրացումներով՝ դրա վրա եռոտանի տեղադրելու համար: Նմուշառման սարքավորումները գործարկելու համար եռոտանին պետք է հագեցած լինի բարձրացնող

բլուկներով և ճախարակներով:
Նմուշառման սարքավորումը պետք է ներառի ինքնահոս խողովակ, ինչպես նաև մխոցների նմուշառիչ, որը հագեցած է մխոցներով և միջուկը բռնող սարքերով: 100 մ ջրի խորության վրա աշխատելու համար պետք է տրամադրվի ձեռքի ճախարակների հավաքածու: Երեք ճախարակ՝ 310 մ բարձրացնող մալուխով (8 մմ տրամագծով, Կևլարի նյութ), 170 մ մխոցային միջուկը բռնող մալուխով (5 մմ տրամագծով, պողպատե ծածկով), 160 մ հարվածային մուրճի մալուխ (տրամագիծը 3 մմ, չժանգոտվող պողպատ): Բոլոր ճախարակները պետք է լրացուցիչ հագեցված լինեն ժապավենային արգելակով և 20 ու 40 սմ երկարությամբ շարժական բռնակներով, կարողանան հեշտությամբ և արագ փոխել գլանափաթեթները, ինչպես նաև տեղադրել էլեկտրոնային շարժիչ՝ բարձրացնելու և իջեցնելու աշխատանքները հեշտացնելու համար: Հորատման շարանը երկարացնելու համար լրացուցիչ ձողերի հավաքածու, մուրճի քաշով

ծող, 54 x 38 սմ չափսերով
ցինկապատ պողպատից 4 խարիսխ՝
հարթակի գտնվելու վայրը
ամրացնելու համար: Հավաքածուն
պետք է ներառի նաև սպառվող
նյութեր, ինչպիսիք են թափանցիկ
PVC խողովակները, որոնք
տեղադրվում են միջուկի ընդունիչի
ներսում (թափանցիկ PVC խողովակ,
տրամագիծը 63 մմ, երկարությունը 2
մ), փակվող գլխարկները:
տրամագիծը 60 մմ պլաստիկից),
երեսպատման խողովակները կիսով
չափ կտրելու սարք: Եվ նաև
արտաքին շարժիչ: Շարժիչի
տեսակը՝ 2 կամ 4 հարված:
Առնվազն 20 ձիաուժ Բոլոր
սարքավորումները նախատեսված
են ինչպես ջրի (լողացող ոչ
ինքնազնաց հորատման հարթակի
վրա), այնպես էլ ցամաքի կամ
սառույցի վրա օգտագործման
համար: Բեռնատարողությունը՝ 3200
կգ, աշխատանքային երկարությունը
4 մ-ից ոչ ավելի, իսկ տեղափոխման
ժամանակ՝ 2,7 մ: Երաշխիքային
ժամկետ՝ 1 տարի: «Գնումների
մասին» ՀՀ օրենքի 13-րդ հոդվածի
5-րդ կետի պահանջների համաձայն

					ցանկացած հիման դեպքում կիրառելի են «կամ համարժեք» բառերը:
--	--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Эйдж Групп ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом Р494-ЕЦХЦ72Р-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1					