

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինգլիշ Թրեյդ Հաուզ ՍՊԸ -ն ՀԳԴ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/3 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
2	<p>Շարժիչի յուղ սինթետիկ (ոլևիվերսալ) MANNOL Energy SAE 5W-30, բենզինային և դիզելային վառելիքով աշխատող շարժիչների համար, հաստատված է MB-Approval 229.5, VW 502 00/505 00, BMW LL 98, և այլ արտադրողների կողմից և համապատասխանում է API-SN/CH-4, ACEA-A3/B4 միջազգային ստանդարտներին: Կինեմատիկ մածուցիկությունը 100°C-ի պայմ.՝ 11.6 մմ<sup>2</sup>/վրկ Մածուցիկության ինդեքսը՝ 163 Խտությունը 15°C-ի պայմաններում՝ 0,862գ/սմ<sup>3</sup> Սառեցման ջերմաստիճանն՝ -40°C Մեխանիկական մասնիկների մասնաբաժինը՝ 0% Հիմնային թիվ 9 մգ KOH/գ Բռնկման ջերմաստիճանը 240°C Նշված յուղը կիրառելի է բոլոր այն մեքենաների համար, (Ամերիկյան, Եվրոպական, Ճապոնական, Կորեական, Ռուսական) որոնց համար սահմանված է SAE 5W-30, API SN/CH-4 կարգը: Արտադրության տարեթիվը՝ 2023թ.: Պիտանելիության ժամկետը՝ 5 տարի: Փաթեթավորումը՝ պիտակավորված 40 հատ 4լ և 40 հատ 1լ տարաներով, գործարանային հերմետիկ փակված: Մատակարարման ժամանակ ներկայացվում է նաև ապրանքի համապատասխանության սերտիֆիկատ:</p>







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО Инглиш Трэйд Гаус в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 297-ЕЦДЦП2Р-24/3 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
2	