

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«Elizion» LLC-ն ՀՀ ԷՆ-ԷԱՃԱՊՁԲ-23-24/25 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	kupsan	BM-200	kupsan	kupsan	1. Ականջապիտակին ներկայացվող պահանջները. 1) մեկ զույգ փեկ հատիկ ականջապիտակի «իգական» կցամասի երկարությունը՝ 65 մմ-ից մինչև 85 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, իսկ «արական» կցամասի երկարությունը՝ 55 մմ-ից մինչև 75 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից մինչև 65 մմ, 2) «իգական» կցամասը պետք է մակնշված լինի 3 տողով՝ վերևից 1-ին տողի բարձրությունն առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի բարձրությունը՝ QR կոդ) առնվազն 15 մմ, 3-րդ տողի բարձրությունն՝ առնվազն 15 մմ և յուրաքանչյուր

թվի լուսանկարը լայնությունը՝ առնվազն 8 մմ, միջթվային հեռավորությունն՝ առնվազն 2 մմ, 3 յուրաքանչյուր «իգական» կցամասի 2-րդ տողում արագ արձագանքման լուսանկարը կող, 4 յուրաքանչյուր ականջապիտակի լուսանկարը կողը պետք է իր մեջ պարունակի՝ <https://anipas.am/t/xxxxxxxxxx> հղումը, որտեղ xxxxxxxxxxxx այդ ականջապիտակի նույնականացման համարն է, 5 «արական» կցամասը պետք է մակնշված լինի 3 տողով՝ վերևից 1-ինի բարձրությունն առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի բարձրությունն՝ առնվազն 10 մմ, 3-րդ տողում պետք է գրված լինի «Republic of Armenia» բառերը, իսկ բարձրությունն՝ առնվազն 5 մմ և յուրաքանչյուր թվի լուսանկարը լայնությունն՝ առնվազն 8 մմ, միջթվային հեռավորությունն՝ առնվազն 2 մմ, 6 ականջապիտակի գույնը՝ դեղին, 7 ջերմակայունությունը՝ 550 C-ից մինչև +550 C, 8 ականջապիտակները պետք է ունենան առաջնային և երկրորդային փաթեթավորում, համապատասխանաբար մինչև 100

զույգ և մինչև 1000 զույգ
քանակներով և ըստ
Նույնականացման AM XXX XXXXXX-
ից AM XXX XXXXXX միջակայքում
գտնվող չկրկնվող թվեր՝ հերթական
համարներ, 9□ երկրորդային
փաթեթավորման վրա պետք է
նշված լինի արտադրող երկրի,
կազմակերպության անվանումները,
քանակը և համարների միջակայքը,
արտադրման ժամկետը,
ականջապիտակների կցամասերի
չափերը, գույնը,
ջերմակայունությունը: 2.
Արտադրանքին ներկայացվող
պահանջները. Լազերային
եղանակով երկկողմանի տպագրված
(մակնշված) մեկանգամյա
օգտագործման համար
նախատեսված խոշոր եղջերավոր
կենդանու ականջապիտակները
պետք է՝ 1) պատրաստված լինեն
ջերմապլաստիկ պոլիուրեթանային
ճկվող, պլաստիկ նյութից (կամ
կարող են պարունակել քայքայում
չառաջացնող մետաղական
ներդիրներ կամ ծայրակալներ), 2)
կենդանու երկու զույգ □աջ և ձախ
ականջների□ ականջապիտակների՝

«իգական» և «արական» կցամասերի վրա պետք է նշված լինի Հայաստանի Հանրապետություն՝ «AM» և միևնույն իննանիշ չկրկնվող նույնականացման անհատական համարը, որի վերջին թիվը վերստուգիչ համարն է, 3) ականջապիտակի նույնականացման համարները պետք է դասավորված լինեն առավելագույնը 2 շարքով, 4) վերստուգիչ համարը կարող է լինել մինչև 25%-ով ավելի փոքր չափսի, 5) վերստուգիչ համարի գեներացման բանաձևը գևորդը կտրամադրի մատակարարին՝ մրցույթի հաղթող ճանաչվելուց հետո, 6) երկու գույգ լաջ և ձախ ականջների՝ ականջապիտակների ինչպես արական, այնպես էլ իգական կցամասերի արտաքին մակերևույթների վրա պահանջվող տվյալները պետք է համընկնեն, լինեն չջնջվող՝ առնվազն 2 մմ լայնությունը սև ներկով տպագրված և դյուրընթեմնելի կենդանու ողջ կյանքի ընթացքում: 3. Գրանցմանը և արտադրող կազմակերպությանն առնչվող պահանջները. 1)

«Elizion» LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом			ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ		ականջապիտակների առավել արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, 2) արտադրողի կողմից տրված պարտավորագիր, համաձայն որի նա պարտավորվում է այլ հաճախորդի համար նույն չկրկնվող նույնականացման անհատական հավաքներով ականջապիտակներ << EL-ELIZION F-23-24/25 >> նիժե չարտադրել: 4. Որակի
Номер лота			Предлагаемый товар	Предлагаемый товар	պահանջները: 1) մատակարարված արտադրողի անունը և
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	kupsan	BM-200	kupsan	kupsan	<p>1. ականջապիտակներ ներկայացվող տեխնիկական պահանջներին 2) պահանջները: 1) սեղ գոյգ լսել ականջապիտակները պետք է համընկնեն ականջապիտակի «իզմակ» ներառված լինել Կետակների կցամասի երկարությունը՝ 65 մմ-ից հաշվարկման միջազգային կոմիտեի մինչև 85 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից (ICAR) սաշտրկական կայքում՝ http://www.icar.org/, 3) կցամասի երկարությունը՝ 55 մմ-ից մինչև 75 մմ, լայնությունը՝ 50 մմ-ից առավելագույնը հասնում է 65 մմ, 2) «իզմակ» կցամասը կհիմնադրվի գետնի կողմից պետք է մակնշված լինի 3 տողով՝ մատակարարող հայտը է, փրկողի վերևից 1-ին տողի բարձրությունն միջոցով ստանալուց հետո՝ 7 առնվազն 8 մմ, 2-րդ տողի աշխատանքային օրվա ընթացքում բարձրությունը՝ QR կոդի առնվազն պարզավոր է տրամադրել կողմնապատկերով 15 մմ, 3-րդ տողի բարձրությունն ականջապիտակի հորտակված առնվազն 15 մմ, յուրաքանչյուր ականջապիտակի նույնականացման</p>

					<p>թվի 04 համարով ըստ 1997 թ. հունիսի 15-ի ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-րդ կետի և 1997 թ. հունիսի 15-ի ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հիմամբ հաստատված է հետևյալը՝</p> <p>1. Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-րդ կետի և 1997 թ. հունիսի 15-ի ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հիմամբ հաստատված է հետևյալը՝</p> <p>2. Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-րդ կետի և 1997 թ. հունիսի 15-ի ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հիմամբ հաստատված է հետևյալը՝</p> <p>3. Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-րդ կետի և 1997 թ. հունիսի 15-ի ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հիմամբ հաստատված է հետևյալը՝</p> <p>4. Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-րդ կետի և 1997 թ. հունիսի 15-ի ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հիմամբ հաստատված է հետևյալը՝</p> <p>5. Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-րդ կետի և 1997 թ. հունիսի 15-ի ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հիմամբ հաստատված է հետևյալը՝</p> <p>6. Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-րդ կետի և 1997 թ. հունիսի 15-ի ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հիմամբ հաստատված է հետևյալը՝</p> <p>7. Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 1-րդ կետի և 1997 թ. հունիսի 15-ի ՀՀ Կոնստիտուցիոնալ օրենքի 10-րդ հոդվածի 2-րդ կետի հիմամբ հաստատված է հետևյալը՝</p>
					<p>ջերմակայունությունը՝ 550 C-ից մինչև +550 C, 8ժ</p> <p>ականջապիտակները պետք է ունենան առաջնային և երկրորդային փաթեթավորում, համապատասխանաբար մինչև 100</p>

զույգ և մինչև 1000 զույգ
քանակներով և ըստ
Նույնականացման AM XXX XXXXXX-
ից AM XXX XXXXXX միջակայքում
գտնվող չկրկնվող թվեր՝ հերթական
համարներ, 9□ երկրորդային
փաթեթավորման վրա պետք է
նշված լինի արտադրող երկրի,
կազմակերպության անվանումները,
քանակը և համարների միջակայքը,
արտադրման ժամկետը,
ականջապիտակների կցամասերի
չափերը, գույնը,
ջերմակայունությունը: 2.
Արտադրանքին ներկայացվող
պահանջները. Լազերային
եղանակով երկկողմանի տպագրված
(մակնշված) մեկանգամյա
օգտագործման համար
նախատեսված խոշոր եղջերավոր
կենդանու ականջապիտակները
պետք է՝ 1) պատրաստված լինեն
ջերմապլաստիկ պոլիուրեթանային
ճկվող, պլաստիկ նյութից (կամ
կարող են պարունակել քայքայում
չառաջացնող մետաղական
ներդիրներ կամ ծայրակալներ), 2)
կենդանու երկու զույգ □աջ և ձախ
ականջների□ ականջապիտակների՝

«իգական» և «արական» կցամասերի վրա պետք է նշված լինի Հայաստանի Հանրապետություն՝ «AM» և միևնույն իննանիշ չկրկնվող նույնականացման անհատական համարը, որի վերջին թիվը վերստուգիչ համարն է, 3) ականջապիտակի նույնականացման համարները պետք է դասավորված լինեն առավելագույնը 2 շարքով, 4) վերստուգիչ համարը կարող է լինել մինչև 25%-ով ավելի փոքր չափսի, 5) վերստուգիչ համարի գեներացման բանաձևը գևորդը կտրամադրի մատակարարին՝ մրցույթի հաղթող ճանաչվելուց հետո, 6) երկու գույգ լաջ և ձախ ականջների՝ ականջապիտակների ինչպես արական, այնպես էլ իգական կցամասերի արտաքին մակերևույթների վրա պահանջվող տվյալները պետք է համընկնեն, լինեն չջնջվող՝ առնվազն 2 մմ լայնությունը սև ներկով տպագրված և դյուրընթեռնելի կենդանու ողջ կյանքի ընթացքում: 3. Գրանցմանը և արտադրող կազմակերպությանն առնչվող պահանջները. 1)

ականջապիտակների առավել արդյունավետ օգտագործման վերաբերյալ ցուցումներ, 2) արտադրողի կողմից տրված պարտավորագիր, համաձայն որի նա պարտավորվում է այլ հաճախորդի համար նույն չկրկնվող նույնականացման անհատական համարներով ականջապիտակներ չարտադրել: 4. Որակի պահանջները. 1) մատակարարված ապրանքը պետք է համապատասխանի մրցույթի հայտով ներկայացված տեխնիկական պահանջներին, 2) ականջապիտակները պետք է ներառված լինեն Կենդանիների հաշվառման միջազգային կոմիտեի (ICAR) պաշտոնական կայքում՝ <http://www.icar.org/>, 3) ականջապիտակի խոտանի առակայության դեպքում, որը կհիմնավորվի գնորդի կողմից, մատակարարը հայտը էլ. փոստի միջոցով ստանալուց հետո՝ 7 աշխատանքային օրվա ընթացքում պարտավոր է տրամադրել նոր ականջապիտակ՝ խոտանված ականջապիտակի նույնականացման

				<p>համարով: 5. Ընդհանուր տեղեկատվություն. 1) Ականջապիտակների մեկ հատը դիտարկում է մեկ գույգ, ընդհանուր քանակը՝ 100 000 գույգ, /սմուշը կցվում է/, 2) 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի դեպքում՝ վերականգնված ականջապիտակները չեն հաշվարկվի պատվիրված ականջապիտակների ընդհանուր թվաքանակի մեջ, 3) 4-րդ կետի 3-րդ ենթակետի պահանջը գործում է պայմանագրի կատարման փուլում, 4) Մատակարարը պարտավոր է ապրանքը տեղափոխել մատակարարման վայր և բեռնաթափել պահեստում, 5) Մրցույթի արդյունքում հաղթող ճանաչված մասնակցին կտրամադրվեն ականջապիտակների հերթական համարները:</p>
--	--	--	--	---