

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ա/Ձ Արման Առաքելյան -ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	աթոռ փայտյա	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	ԱԹՈՌ ՓԱՅՏՅԱ/ Աթոռ մանկավարժի, Աթոռը նախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղի չափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ նստելու համար հարմար կորոթյամբ, փափուկ նստատեղով: Հենակը պատրաստված է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 100 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում

				<p>Է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ սոսնձով՝</p> <p>Նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ոտքի հաստությունը 2/4 սմ , 2 կողային ոտքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ИП Арман Аракелян в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
8	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	աթոռ փայտյա	Ա/Ձ Արման Առաքելյան	ԱԹՈՌ ՓԱՅՏՅԱ/ Աթոռ մանկավարժի, Աթոռը նախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղի չափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ նստելու համար հարմար կորոթյամբ, փափուկ նստատեղով: Հենակը պատրաստված է 3-4 փայտյա մատներով: Հենակի բարձրությունը հատակից 100 սմ է: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում

				<p>Է երկաթյա դետալներով, շիպերով և բարձրորակ սոսնձով՝</p> <p>Նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են: Ոտքի հաստությունը 2/4 սմ , 2 կողային ոտքերը իրար միանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--