

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ասմիդա ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/11 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի<br>համար | Առաջարկվող ապրանքի    |                     |         |                             |  |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|-----------------------------|--|
|                    | Ֆիրմային<br>անվանումը | ապրանքային<br>նշանը | մակնիշը | արտադրողի<br>անվանումը      | տեխնիկական բնութագիրը  |
| 12                 | Էռա                   | Էռա                 | Էռա     | ԱՏԼ Բիզնես<br>(Շենչժեն) ՍՊԸ | Կոնտակտոր ՈՄՊ-4160M1 Բևեռների<br>քանակը՝ 3 Նոմինալ հոսանք In (A):<br>65 Կառավարման կոճի լարումը (V):<br>230 Կառավարման կոճի ընթացիկ<br>տեսակը՝ AC Օժանդակ NO<br>կոնտակտների քանակը՝ 1<br>Օժանդակ NC կոնտակտների<br>քանակը՝ 1 Նոմինալ հոսանքի ուժը<br>Ie (A) AC3-ի համար, V=380-400AC՝<br>65 Հիմնական NO կոնտակտների<br>քանակը՝ 3 Կլիմայական<br>փոփոխությունների և<br>տեղաբաշխման կատեգորիա՝ YXL4<br>Ապրանքը պետք է լինի նոր,<br>չօգտագործված և առանց խոտանի: |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին |
|--|--|--|--|--|--|





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ասմիրա ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/11 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар     |               |       |                            |  |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|--|
|            | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики   |
| 12         | Էռա                    | Էռա           | Էռա   | ԱՏԼ Բիզնես (Շենչժեն) ՍՊԸ   | Կոնտակտոր ՍՄԼ-4160M1 Բևեռների քանակը՝ 3 Նոմինալ հոսանք I <sub>n</sub> (A): 65 Կառավարման կոճի լարումը (V): 230 Կառավարման կոճի ընթացիկ տեսակը՝ AC Օժանդակ NO կոնտակտների քանակը՝ 1 Օժանդակ NC կոնտակտների քանակը՝ 1 Նոմինալ հոսանքի ուժը I <sub>e</sub> (A) AC3-ի համար, V=380-400AC՝ 65 Հիմնական NO կոնտակտների քանակը՝ 3 Կլիմայական փոփոխությունների և տեղաբաշխման կատեգորիա՝ ՄՄԼ4 Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և առանց խոտանի: |

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  | Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Վաճառողը իր միջոցներով և իր հաշվին |
|--|--|--|--|--|--|