

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՍԵԳ ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	HP կամ Canon	HP կամ Canon	HP կամ Canon	HP կամ Canon	Բազմաֆունկցիոնալ, 3 -ը մեկում (print, scan copy), սև գույնի, քարտրիջը մեկ կտորից, սպասարկման պարզ և մատչելի տարբերակով, օրինակ միայն փոշի լցնել և բարաբան փոխել, քարտրիջի մեկ լիցքավորումը 2400 էջ կամ ավելի, A4 (210 × 297 մմ) , AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi Print speed Single sided: Up to 38 ppm (A4) Up to 63.1 ppm(A5-Landscape) Double sided: Up to 31.9 ipm (A4)Printing method Monochrome laser beam printing Print quality Up to 1200 x 1200 dpi Print resolution

					600 x 600 dpi First Print Out Time Approx: 5.2 seconds or less
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՍԵԳ ՍՊԸ ԵՊՏ ԵՊՏ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/21 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	HP կամ Canon	HP կամ Canon	HP կամ Canon	HP կամ Canon	Բազմաֆունկցիոնալ, 3 -ը մեկում (print, scan copy), սև գույնի, քարտրիջը մեկ կտորից, սպասարկման պարզ և մատչելի տարբերակով, օրինակ միայն փոշի լցնել և բարաբան փոխել, քարտրիջի մեկ լիցքավորումը 2400 էջ կամ ավելի, A4 (210 × 297 մմ) , AirPrint, Ethernet (RJ-45), USB, Wi-Fi Print speed Single sided: Up to 38 ppm (A4) Up to 63.1 ppm(A5-Landscape) Double sided: Up to 31.9 ipm (A4) Printing method Monochrome laser beam printing Print quality Up to 1200 x 1200 dpi Print resolution

					600 x 600 dpi First Print Out Time Approx: 5.2 seconds or less
--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------