

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՅՈՒՊԼԱՍՏ ՓԲԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------------|---------|----------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 1 | Polyplastic Rivulis | Rivulis | - | Rivulis Irrigation Ltd. | Կաթիլային UV-stab խողովակ Ø16մմ պատի հաստությունը՝ 0.9մմ, ներդրված PC(ճնշման ինքնակարգավորմամբ) AS(հակասիֆոնային դիաֆրագմայով) Rivulis ինքնամաքրվող տափակ կաթոցիկներով 1.5լ/ժ թողունակությամբ, կաթոցիկների հեռավորությունը 0,3մ: Ինքնամաքրվող կաթոցիկները հագեցված են 40 անկախ մուտքի ֆիլտրերով և ներդրված սիլիկոնե թաղանթով, կաթոցիկ՝ երկրաչափական ձևը |

| | | | | | |
|--|--|--|--|--|---|
| | | | | | <p>ուղղանկյունաձև է, չափերը՝ 30.5մմx10մմx5.5մմ, աշխատանքային ճնշման միջակայքը 0.5-3.5PN: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Նյուպլաստ ՓԲԸ-ն իր միջոցներով և իր հաշվին:</p> |
|--|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ньюпласт ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-24/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|----------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 1 | | | | | |