

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՆՅՈՒՊԼԱՍՏ ՓԲԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/08 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	Polyplastic Rivulis	Rivulis	-	Rivulis Irrigation Ltd.	Կաթիլային UV-stab խողովակ Ø16մմ պատի հաստությունը՝ 0.9մմ, ներդրված PC(ճնշման ինքնակարգավորմամբ) AS(հակասիֆոնային դիաֆրագմայով) Rivulis ինքնամաքրվող տափակ կաթոցիկներով 1.5լ/ժ թողունակությամբ, կաթոցիկների հեռավորությունը 0,5մ: Ինքնամաքրվող կաթոցիկները հագեցված են 40 անկախ մուտքի ֆիլտրերով և ներդրված սիլիկոնե թաղանթով, կաթոցիկ՝ երկրաչափական ձևը

					<p>ուղղանկյունաձև է, չափերը՝ 30.5մմx10մմx5.5մմ, աշխատանքային ճնշման միջակայքը 0.5-3.5PN: Ապրանքը նոր է, չօգտագործված և առանց խոտանի: Ապրանքի տեղափոխումը և բեռնաթափումը իրականացնում է Նյուպլաստ ՓԲԸ-ն իր միջոցներով և իր հաշվին:</p>
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ньюпласт ЗАО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-ЕЦХЦПЗР-24/08 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3					