

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԲԵԼՄԵՏ ՍՊԸ-ն ԵԶ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/35 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը
1	<p>Աջափնյակ վարչական շրջանում փողոցների, այգիների և հրապարակների կահավորում 1.Նստարանի ոտքերը Նստարանի ոտքերը թուջե ձուլվածքից (ՇԿ-10 մակնիշի), կողքերին առնվազն 3 մմ բարձրություն ունեցող տառերով գրված «Ajapnyak» անվանումը միաձույլ: Ոտքերի ներքնամասում ունենա գետնին ամրացնելու հնարավորություն(անցք Փ7մմ):Նստարանի ոտքերը՝ հղկված, նախաներկով պատված, ներկված յուղաներկով (գույնը սև), իսկ «Ajapnyak» գրվածքը՝ ոսկեգույն: 2. Նստարանի մեջքի մասը Մեջքի մասը թուջե ձուլվածքից (ՇԿ-10 մակնիշի), հաստություն՝ առնվազն 9 մմ: Պատկերը հայկական զարդանախշ: Պատկերը՝ ներկայացված պատվիրատուի կողմից կամ համաձայնեցված պատվիրատուի հետ: Պատկերի վերևի մասում ձուլված ««Աջափնյակ»» տառերի բարձրությունը՝ առնվազն 5 սմ: Մեջտեղի մասում կլոր շրջանակի մեջ (շրջանակի տրամագիծը՝ առնվազն 190 մմ) ձուլվածքով պատկերված է Երևան քաղաքի դրոշը և զինանշանը :Ձուլվածքը հղկված , նախաներկով պատված, ներկված սև գույնի: Երևանի զինանշանը ներկված ոսկեգույն: 3.Փայտյա մասերը Փայտ հաճարե խոնավությունը (մինչև 7) : Բաղկացած է մեջքի հենարանից և նստելատեղից: Մեջքի հենարան երկարությունը՝ առնվազն 1800 մմ Հաստությունը՝ առնվազն 40 մմ Մեջքի հենարանի փայտյա վերևի կիսակլոր և ներքևի ուղիղ մասերը ամբողջ երկայնքով համապատասխանաբար մեկ կտորից Պատրաստված է մեջքը թուջե ձուլվածքի հենարանը տեղադրելու բացվածքով երկարությունը բացվածքի՝ առնվազն 1110 մմ :Վերևի մասը կիսակլոր առնվազն 52 սմ երկարությամբ Նստելամասը բաղկացած է հինգ փայտյա ձողերից ` չափերը՝ առնվազն 1800x60x40մմ Նստարանի ամբողջ փայտյա մասերը երանգավորված դեղին-ծիրանագույն և լաքապատված</p>

տախտակաձամային լաքով: 4. Սահմանվում է մեկ տարվա երաշխիքային ժամկետ տրամադրված օրվանից :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО БЕЛМЕТ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЕР-ЕЦХЦПQP-24/35 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	