

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ֆուլլ Շին ՍՊԸ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | | |
|--------------------|----------------------------------|---------------------|---------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | Ֆիրմային անվանումը | ապրանքային նշանը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 13 | Խոհանոցային սպասքապահարա ն | -- | -- | -- | Պատրաստված 18 մմ լամինացված դ.ս.պ. ից չափսերը 70սմ լայնության, 180սմ բարձրության, 40սմ խորության, 5 դարակաշարով: Դարակաշարեր 18մմ հաստության լամինացված Դ.Ս.Պ, որոնք ծածկվում են երկու հավասարաչափ լամինատե դռներով, դռների եզրերը եզրակալած 2մմ պվս-ով :Դռներից մեկը հետևի կողմից փակվի շարժափականով/զադվիշկա/, մյուս դուռը դիմացի դռան հետ փակվի ներքին փականով /զամոկ/, որը տեղադրված լինի մոտավորապես դռան բարձրության մեջտեղի |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>մասում: Քառանկյուն տակդիրի հիմնակմադքը 60 x30 շմմ հաստության մետաղե խողովակից, միացումը եռակցում , որին եռակցումով ամրանա վեց ոտքեր հետևի կողմից, երեք ոտքեր, առաջի կողմից երեք ոտքեր 30 x30 շմմ հաստությամբ խողովակներից ամբողջ մետաղական միացումները կատարել եռակցումովկարկասը պահարանի հիմքին ամրանա մանեկ պտուտակով կարկասը ոտքերի հետ միասին փոշեներկված պահարանի գույնին համապատասխան գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված:Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Ֆուլլ Շին ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԿՄԸ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | | |
|------------|------------------------|---------------|-------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | фирменное наименование | товарный знак | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 13 | Кухонная утварь | -- | -- | -- | Պատրաստված 18 մմ լամինացված դ.ս.պ. ից չափսերը 70սմ լայնության, 180սմ բարձրության, 40սմ խորության, 5 դարակաշարով: Դարակաշարեր 18մմ հաստության լամինացված Դ.Ս.Պ, որոնք ծածկվում են երկու հավասարաչափ լամինատե դռներով, դռների եզրերը եզրակալած 2մմ պվս-ով :Դռներից մեկը հետևի կողմից փակվի շարժափականով/զադվիշկա/, մյուս դուռը դիմացի դռան հետ փակվի ներքին փականով /զամոկ/, որը տեղադրված լինի մոտավորապես դռան բարձրության մեջտեղի |

| | | | | |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| | | | | <p>մասում: Քառանկյուն տակդիրի հիմնակմադքը 60 x30 շմմ հաստության մետաղե խողովակից, միացումը եռակցում , որին եռակցումով ամրանա վեց ոտքեր հետևի կողմից, երեք ոտքեր, առաջի կողմից երեք ոտքեր 30 x30 շմմ հաստությամբ խողովակներից ամբողջ մետաղական միացումները կատարել եռակցումովկարկասը պահարանի հիմքին ամրանա մանեկ պտուտակով կարկասը ոտքերի հետ միասին փոշեներկված պահարանի գույնին համապատասխան գույնը և տեսքը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ:Ապրանքը պետք է լինի նոր` չօգտագործված:Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p> |
|--|--|--|--|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|