

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՒՇ ԿՆՅԱԶՅԱՆ» ԱԶ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
2	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսվածԷ3-6 -6 տարիքայինխմբ իերեխաներիհամա ր, փայտյա (տեղակ անհաճարիբնափայ տիցլավիարթեցվա ծ,) անկյուններըկլո րացված, հղկված: Նստատեղը փափուկ` երեսպատված կտորով: Աթոռըգույ նավոր`ներկվածԷկո լոգիապետմաքուր, անվնասերեխա ներիհամարներկանյութով: Նստատեղիչափերը 28*30սմ, Նստատեղիբարձրությունը 30 սմՆստ ելուհամարիարմարկորոնյամբ: ՀենակըպատրաստվածԷ 2 փայտյամատներով, չափսերը 2/3 սմ: Հենակիբարձրությունըհատակից

անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	65 սմԷ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթաամրակներով և անկյունակներով, բարձրորակ սոսնձով՝ նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված են սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են, պատրաստված են 5 հատ 1*4 սմ փայտից: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ: Գունային երանգների ընտրությունը համաձայն եցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:
---	---	---	---	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Муш Князян ИП в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧՄՆՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/5 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
2	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից) և ստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավորներ կված է կոլոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից) և ստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավորներ կված է կոլոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից) և ստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավորներ կված է կոլոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից) և ստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավորներ կված է կոլոգիապետմաքուր,	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռ ռընախատեսված է 3-6 տարի քային խմբի երեխաների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից) և ստատեղը փափուկ՝ երեսպատված կտորով: Աթոռ զգույն և ավորներ կված է կոլոգիապետմաքուր, անվնաս երեխաների համար ներկանյութով: Ստատեղի չափերը 28*30 սմ, ստատեղի բարձրությունը 30 սմ: Ստատեղի քառակուսի լուծված է 2 փայտյա մատներով, չափսերը 2/3 սմ: Հենակի բարձրությունը հատակից

անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	անվասերեխաներ ի համարներ կանյութով: Նստատեղիչա	65 սմԷ: Աթոռի կոնստրուկցիան հավաքվում է երկաթաամրակներով և անկյունակներով, բարձրորակ սոսնձով՝ նախատեսված փայտի համար: Նստատեղերը ամրացված են սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են, պատրաստված են 5 հատ 1*4 սմ փայտից: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ: Գունային երանգների ընտրությունը համաձայն եցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:
---	---	---	---	---