

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ՄՈՒՇ ԿՆՅԱԶՅԱՆ» ԱԶ-ն ԿՄՆՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/5 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
8	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստելու համարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստելու համարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստելու համարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստելու համարի համար	ԱԹՈՌՓԱՅՏՅԱ/Աթոռմանկավարժի, Աթոռընախատեսված է մեծահասակների համար, փայտյա (տեղական հաճարի բնափայտից լավ հարթեցված,) անկյունները կլորացված, հղկված, գույնը բնական լաքապատ: Նստատեղիչափերը 45*45 սմ, նստատեղի բարձրությունը 40 սմ, նստատեղի ամստելու համարի համար

	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փ ափուկ նստատեղով</p> <p>: &lt;</p>	<p>ված փայտի համար: Նստատեղերը ամ րացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխե րով, եզրերը մշակված են: Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ, 2 կողայ ինոտքերը իրարմիանում են երկուակ անմատերով 2/3 սմ հաստությամբ: Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տե ղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջ արկածվայրի, կատարվում է մատակ արարի միջոցների հաշվին: Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	---







	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : &lt;</p>	<p>րմարկորությամբ, փափուկ նստատեղով : &lt;</p>	<p>վաճփայտի համար: Նստատեղերը ամրացված է բարձրորակ սոսնձով և մեխերով, եզրերը մշակված են:  Ուղքի հաստությունը 2/4 սմ, 2 կողային ուղքերը իրարմիանում են երկուական մատերով 2/3 սմ հաստությամբ:  Ապրանքը պետք է լինի նոր՝ չօգտագործված: Առաքումը և տեղադրումը ըստ պատվիրատուի առաջարկած վայրի, կատարվում է մատակարարի միջոցների հաշվին:  Երաշխիքային սպասարկումը 2 տարի:</p>
--	--	--	--	--	--