

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՇՏԱՄՊ - Ն. Մ. Ռ. ՍՊԸ-ն ՎԱ-ՍԱՏՄ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	ՇՏԱՄՊ-Ն.Մ.Ռ. ՍՊԸ	կնիք	կնիք	ՇՏԱՄՊ-Ն.Մ.Ռ. ՍՊԸ	Պլաստմասե կաղապարով համապատասխան պլասմասե կլոր տուփով՝ պտուտակով բացվող փակվող հնարավորությամբ: Տուփի վերևի հատվածը ունենա համապատասխան բռնակ: Կնիքը ֆոտոպոլիմերային բարձրորակ նյութից: Կնիքի աշխատող մասի հաստությունը 2.65 մմ - 2.85 մմ, տառերի խորությունը 1.15 մմ - 1.19 մմ, տպվող մասի տրամագիծը՝ 45մմ ±2% թույլատրելի շեղումով: Օգտագործվող ֆոտոպոլիմերի մակերեսը պետք է լինի կլոր կնիքի պահանջվող չափերին

				<p>համապատասխան: Կնիքները պետք է աշխատեն կնիքների համար նախատեսված ցանկացած ներկերով: Կնիքները պետք է համարակալվեն, շրջագիծը երկշերտ գծանշումով, համարակալումը շրջանակի կենտրոնական հատվածում, բովանդակությունը մեծատառերով: Կնիքները պետք է նախատեսված լինեն երկարաժամկետ օգտագործման համար: Գրառումները՝ տառաչափերը, տեքստերը կտրամադրիեն պայմանագիրը կնքելուց հետո 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Կնիքները 63 հատ տարբեր տեսակի: Նիշերի քանակը՝ առնվազն 200, առավելագույնը 400: Կատարողը նախքան հիմնական տպագրումը պարտավոր է նմուշը համաձայնեցնել Պատվիրատուի հետ: • Բոլոր ապրանքները մատակարարվելու են ՀՀ ք. Երևան, Կոմիտաս 49/2, ապրանքների մատակարարումը և բեռնաթափումը իրականացվելու է աշխատանքային օրերին ժամը 09.30-ից մինչև 17.00-ն կատարողի միջոցներով:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ШТАМП- Н.М.Р. ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЦ-УЦСУ-ЕЦХЦПР-24/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ШТАМП- Н.М.Р. ООО	печать	печать	ШТАМП- Н.М.Р. ООО	Пластиковая форма с соответствующей пластиковой круглой коробкой с возможностью открывания и закрывания винтами. Верхняя часть ящика должна иметь подходящую ручку. Пломба изготовлена из высококачественного фотополимерного материала. Толщина рабочей части печати 2,65 мм - 2,85 мм, глубина букв 1,15 мм - 1,19 мм, диаметр печатной части 45 мм допуск $\pm 2\%$ . Поверхность используемого фотополимера должна соответствовать

				<p>требуемым размерам круглого уплотнителя. Уплотнения должны работать с любой герметизирующей краской. Пломбы должны быть пронумерованы, окружность с двухслойной маркировкой, нумерация в центральной части круга, содержание заглавными буквами. Уплотнения должны быть рассчитаны на длительное использование. Примечания - шрифты, тексты будут предоставлены в течение 5 рабочих дней после подписания договора. Уплотнения 63 различных типов. Количество символов: минимум 200, максимум 400. • Подрядчик обязан согласовать образец с Заказчиком перед основной печатью. • Вся продукция будет доставлена в город РА. Ереван, Комитаса 49/2, доставка и разгрузка товара будет осуществляться в рабочие дни с 09:30 до 17:00 за счет подрядчика.</p>
--	--	--	--	---