

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Դեկտա ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	Mindray	Hematology analayzers BC30S	BC30S	Mindray	21 պարամետր + 3 հիստոգրամ 10,4 դյույմ գունավոր սենսորային Էկրան 70 թեստ ժամում; WBC-ի 3 մասի տարբերակում Կրկնակի խցիկներ WBC-ի և RBC/PLT-ի համար Ներքին ջերմային տպիչ Շտրիխ կոդի սկաներ տարբերակի համար Պահպանում 500,000 նմուշի արդյունքներ 21 Պարամետրեր ` WBC ,LY#,MID#,GR#,LY%,MID%,GR%,RBC, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW- SD,RDW-CV,PLT,MPV,PDW,PCT, P-LCR, P-LCC Հիստոգրամ Հիստոգրամ` WBC, RBC, PLT Կուլտերի մեթոդ Գունաչափական համոգլոբինի

որոշում Թողունակությունը՝ 60
 թեստ/ժամ Ցուցադրել 10,4 դյույմ
 գունավոր սենսորային էկրան Լեզոն
 անգլերեն, ռուսերեն, Նմուշի
 ծավալը՝ 20 մլ Ամբողջ արյուն 9 մլլ
 Խելացի ռեագենտների
 կառավարման գործառույթ
 Ռեագենտի տեղեկատվություն և
 մնացորդային ցուցադրում
 Փոխադրում WBC≤0,5% RBC,
 HGB<0.5%, PLT≤1,0% ստեղնաշար,
 մկնիկ 4USB, LAN Ներքին ջերմային
 տպիչ Տարբերակ Շտրիխ կոդի
 սկաներ, LIS Գործող միջավայրի
 ջերմաստիճանը 10-35°C
 Խոնավություն≤90% Տվյալների
 պահպանում Ավելի քան 5000,000
 Նմուշի արդյունքներ
 (հիստոգրամներով)
 Էլեկտրաէներգիայի պահանջը AC
 100-240V 50/60 Հց, 300ՎԱ Չափերի
 գործիք՝ 300 մմ (Հ) * 400 մմ (Վտ) *
 410 մմ (Դ) Փաթեթ՝ 520 մմ (Հ) * 570
 մմ (Վտ) * 600 մմ (Դ) Չուտ քաշը՝ 20
 կգ Կատարում Պարամետրի
 գծայինության տիրույթի
 ճշգրտություն (CV%) WBC (10 9/l)
 0,0-200,0 2,0 (7,0-15,0) RBC (1012/L)
 0,00-8,00 1,5 (3,60-6,50) HGB (գ/l)

					0-280 1.5 (100-180) PLT (109/լ) 0-4000 4.0 (150-500) 2 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Делта в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	Mindray	Hematology analyzers BC30S	BC30S	Mindray	21 պարամետր + 3 հիստոգրամ 10,4 դյույմ գուևավոր սենսորային էկրան 70 թեստ ժամում; WBC-ի 3 մասի տարբերակում Կրկնակի խցիկներ WBC-ի և RBC/PLT-ի համար Ներքին ջերմային տպիչ Շտրիխ կոդի սկաներ տարբերակի համար Պահպանում 500,000 նմուշի արդյունքներ 21 Պարամետրեր ` WBC ,LY#,MID#,GR#,LY%,MID%,GR%,RBC, HGB,HCT,MCV,MCH,MCHC,RDW-SD,RDW-CV,PLT,MPV,PDW,PCT, P-LCR, P-LCC Հիստոգրամ Հիստոգրամ՝ WBC, RBC, PLT Կուլտերի մեթոդ Գուևաչափական համոգլոբինի

որոշում Թողունակությունը՝ 60
 թեստ/ժամ Ցուցադրել 10,4 դյույմ
 գունավոր սենսորային էկրան Լեզոն
 անգլերեն, ռուսերեն, Նմուշի
 ծավալը՝ 20 մլ Ամբողջ արյուն 9 մլլ
 Խելացի ռեագենտների
 կառավարման գործառույթ
 Ռեագենտի տեղեկատվություն և
 մնացորդային ցուցադրում
 Փոխադրում WBC≤0,5% RBC,
 HGB<0.5%, PLT≤1,0% ստեղնաշար,
 մկնիկ 4USB, LAN Ներքին ջերմային
 տպիչ Տարբերակ Շտրիխ կոդի
 սկաներ, LIS Գործող միջավայրի
 ջերմաստիճանը 10-35°C
 Խոնավություն≤90% Տվյալների
 պահպանում Ավելի քան 5000,000
 Նմուշի արդյունքներ
 (հիստոգրամներով)
 Էլեկտրաէներգիայի պահանջը AC
 100-240V 50/60 Հց, 300ՎԱ Չափերի
 գործիք՝ 300 մմ (Հ) * 400 մմ (Վտ) *
 410 մմ (Դ) Փաթեթ՝ 520 մմ (Հ) * 570
 մմ (Վտ) * 600 մմ (Դ) Չուտ քաշը՝ 20
 կգ Կատարում Պարամետրի
 գծայինության տիրույթի
 ճշգրտություն (CV%) WBC (10 9/լ)
 0,0-200,0 2,0 (7,0-15,0) RBC (1012/L)
 0,00-8,00 1,5 (3,60-6,50) HGB (գ/լ)

					0-280 1.5 (100-180) PLT (109/լ) 0-4000 4.0 (150-500) 2 տարվա երաշխիք
--	--	--	--	--	--