ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ինտերակտիվ Սմարթ Տեխնոլոգիես ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
7	Infitec	Infitec	BSC-IIA2-3J	Infitec Co., Ltd.	"Դասակարգում II դասի տեսակ A2 Մաքրության մակարդակ ISO մակարդակ 4 Զտման արդյունավետությունը ≥99,9995%, @0,12 մկմ Զտիչներ ULPA (U15) * 2 հատ Ներքևի հոսքի միջին արագությունը (մ/վ) 0,25-0,40 Ներհոսող օդի միջին հոսքի արագությունը (մ/վ) ≥0,5 Ձայնի արտանետում (dBA) ≤67 Թրթռման գագաթնակետը (մկմ) ≤5 Էլեկտրականություն AC միաֆազ 220V/50Hz Օդի հավասարակշռության կենսաբանական պաշտպանություն

					Անձնակազմի պաշտպանություն. ա.Ազդեցության նմուշառման գաղութների ընդհանուր թիվը՝≤10CFU/ժամանակ բ. Սլոտի նմուշառողի գաղութների ընդհանուր թիվը։≤5CFU/ժամանակ Արտադրանքի պաշտպանություն 1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5 րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր թիվը։≤5CFU/ժամանակ Խաչաձեւ աղտոտման պաշտպանություն 1-8CFU/ml (կրկնել 3 անգամ, 5 րոպե/ժամ) գաղութների ընդհանուր թիվը՝≤5CFU/ժամ Առավելագույն հզորությունը (KV·A) ≤1,5 (ներառված է պահեստային վարդակից) Քաշը (կգ) 230/240 Աշխատանքային գոտու չափս (Վ***Հ) 1000*520*640 մմ Արտաքին չափերը (W*D*H) 1165*760*2200 մմ LED լամպ 15W*2հատ Ուլտրամանուշակագույն լամպ 20W*1pc Լուսավորություն (Lux) 900 Մատակարարման և արտանետման խողովակի տրամագիծը (մմ) Φ250 Քամու ուղղությունը Վերևից դուրս "

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

Интерактив Смарт Технолоджиз в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
7					