

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ամազոն Իմպորտ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊԶԲ-24/38 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
3	---	---	---	---	<p>Մաքսիմալ արագություն՝ 15000rpm(200-15000rpm), ավելացում: 10rpm Մաքսիմալ հարաբերական կենտրոնախույս ուժ՝21380×գ, ավելացում: 10×գ; արագության ճշգրտությունը՝±20 rpm, Ռոտորի հզորությունը 5մլ×18, 5մլ կոլտուրայի խողովակ×12 0.2մլ/0.5մլ/1.5մլ/2մլ×24, 0.5մլ×36, Տևողությունը 30 վրկ-99 րոպե/ Շարունակական Արագացում/Արգելակման ժամանակ (վրկ) 25 վ↑25 վրկ↓ Շարժիչ առանց խոզանակի DC շարժիչ Անվտանգության սարքեր Դռների</p>

					<p>կրկնակի կողպեք, արագության հայտնաբերում, ներքին ավտոմատ ախտորոշում Աղմուկի մակարդակը <math>\leq 64\text{dB}</math> Չափս (WxDxH) 280mmx364mmx266mm Քաշը 12 կգ PCR8x4 2 տարվա երաշխիք Բոլոր չափաբաժինների տեխնիկական բնութագրերը նկարներով կցված է 1-ին Չափաբաժնին:</p>
--	--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ամազոն Իմպրիտ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/38 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
3	---	---	---	---	Максимальная скорость: 15000об/мин (200-15000об/мин), увеличение. 10 об/мин. Максимальная относительная центробежная сила: 21380хg, увеличение. 10хg; Точность скорости: ±20 об/мин, Емкость ротора 5 мл × 18, культуральная пробирка 5 мл × 12 0,2 мл/0,5 мл/1,5 мл/2 мл × 24, 0,5 мл × 36, Продолжительность 30 с-99 мин/ Время непрерывного ускорения/торможения (сек) 25 с ↑25с↓ Двигатель бесщеточный двигатель постоянного тока

					<p>Защитные устройства Двойной дверной замок, определение скорости, внутренняя автоматическая диагностика Уровень шума <math>\leq 64</math>дБ Размер (Ш×Д×В) 280 мм×364 мм×266 мм Вес 12 кг РСР8×4 Гарантия 2 года Технические характеристики всех доз с картинками прилагаются к 1-й дозе.</p>
--	--	--	--	--	---