

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/33 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------|------------------------|---|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 77 | 1785.1 | 1785.1 | Carl Roth | <p>Բաղադրություն: ցելյուլոզ, Մակերևույթի լայնությունը 44 մմ Պատի հաստությունը 20 մկմ Երկարությունը 30 մ</p> <p>Անգույն, թափանցիկից մի փոքր անթափանց, կիսաթափանցելի, Կիրառության ոլորտ: լաբորատոր պայմաններում դիալիզ և ուլտրաֆիլտրացիա • Թողունակության սահման 14,000 Դալտոն • Չոր փաթեթավորված գլանների տեսքով, մշակված գլիցերինով • 5-ից 9 pH տիրույթում կայուն • Ոչ յուրահատուկ սպիտակուցների հետ կապի բացառում, Սպիրատակուցների ադսորբցիա <1 նգ/գ • Ավտոկլավացվող միջև +120 °C (առավելագույնը 15 րոպե, թորած ջրի մեջ) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |
|--|--|--|--|---|

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՆՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/33 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|--------|----------------------------|--|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 77 | 1785.1 | 1785.1 | | <p>Բաղադրություն: ցելյուլոզ, Մակերևույթի լայնությունը 44 մմ Պատի հաստությունը 20 մկմ Երկարությունը 30 մ Անգույն, թափանցիկից մի փոքր անթափանց, կիսաթափանցելի, Կիրառության ոլորտ: լաբորատոր պայմաններում դիալիզ և ուլտրաֆիլտրացիա • Թողունակության սահման 14,000 Դալտոն • Չոր փաթեթավորված գլանների տեսքով, մշակված գլիցերինով • 5-ից 9 pH տիրույթում կայուն • Ոչ յուրահատուկ սպիտակուցների հետ կապի բացառում, Սպիրատակուցների ադսորբցիա <1 նգ/գ • Ավտոկլավացվող միջև +120 °C (առավելագույնը 15 րոպե, թորած ջրի մեջ) Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, փաթեթը չվնասված և ապահովված համապատասխան պահպանման պայմաններով մատակարարման ամբողջ ընթացքում:</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | | | Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: |
|--|--|--|--|---|