

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՄԴՄ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-Ք ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի | | | |
|--------------------|-----------------------|---------------|------------------------------|--|
| | Ֆիրմային անվանումը | մակնիշը | արտադրողի անվանումը | տեխնիկական բնութագիրը |
| 3 | ջրատաքացուցիչ | ջրատաքացուցիչ | ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան | Ջրատաքացուցիչ տեսակը - կուտակային Ջեռուցման եղանակը - Էլեկտրական Բակի տարողականությունը - 100 լիտր Տեխի հզորությունը - 1.5 կՎտ Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը - 220-240Վ. Ջրի ջեռուցման նվազագույն ջերմաստիճանը - 70° C Ավտոմատ պաշտպանություն գերտաքացումից և առանց ջրի միացումից Պաշտպանվածությունը աստիճանը IPX4 Բակի նյութը - Էմալապատ պողպատ Տեղադրումը - ուղահայաց, պատին ամրացվող Քաշը 28-30 կգ: |

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

МДМ ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՀ-ՊԵԿ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/4-Ք ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар | | | |
|------------|------------------------|---------------|------------------------------|---|
| | фирменное наименование | марка | наименование производителя | технические характеристики |
| 3 | ջրատաքացուցիչ | ջրատաքացուցիչ | ՀՀ ՌԴ Չինաստան Պարսկաստան | Ջրատաքացուցիչ տեսակը - կուտակային Ջեռուցման եղանակը - Էլեկտրական Բակի տարողականությունը - 100 լիտր Տեմի հզորությունը - 1.5 կՎտ Էլեկտրաէներգիայի սնուցումը - 220-240վ. Ջրի ջեռուցման նվազագույն ջերմաստիճանը - 70° C Ավտոմատ պաշտպանություն գերտաքացումից և առանց ջրի միացումից Պաշտպանվածությունը աստիճանը IPX4 Բակի նյութը - Էմալպատ պողպատ Տեղադրումը - ուղահայաց, պատին ամրացվող Քաշը 28-30 կգ: |