

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
69	514-1247	514-1247	514-1247	VWR	<p>0,2-0.22 մկմ ծակոտկենությամբ, ստերիլ, թաղանթ 15 մմ, պատյան 25 մմ, թաղանթային նյութ PVDF, պատյան նյութ PP, նմուշի ծավալը 1-5 մլ, ֆիլտրման տարածքը 1,6 սմ<sup>2</sup>: Կիրառման ջերմաստիճանը 55 °C, մաքս. աշխատանքային ճնշում 6 բար: 2 տուփը համարժեք է 2 հատին: 1 տուփում 50 հատ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի</p>

					հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ՀԵԼԻՆՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
69	514-1247	514-1247	514-1247	VWR	0,2-0.22 մկմ ծակոսկեՆությամբ, ստերիլ, թաղանթ 15 մմ, պատյան 25 մմ, թաղանթային նյութ PVDF, պատյան նյութ PP, նմուշի ծավալը 1-5 մլ, ֆիլտրման տարածքը 1,6 սմ <sup>2</sup> : Կիրառման ջերմաստիճանը 55 °C, մաքս. աշխատանքային ճնշում 6 բար: 2 տուփը համարժեք է 2 հատին: 1 տուփում 50 հատ: Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ: Մտակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի

					հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,
--	--	--	--	--	---