

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
121	Greetmed	Greetmed	Greetmed	Greetmed	բջջային կուլտուրայի աճեցման տարա • շնորհիվ մակերեսի ֆիզիկական մշակման բարձր լինի բիջների ադիեզիան, • չհայտնաբերվի ԴՆԹ-ագ, ՌՆԹ-ագ, մարդու ԴՆԹ, • լինի ոչ ցիտոտոքսիկ, • ունենա պտտվող կափարիչ և շնորհիվ դիրքի կատարվի օդափոխանակություն • Բարձր պրոֆիլայի հարթահատակ փորձանոթի թեք վզիկի դիրքը նվազեցնի կափարիչի ներսում թրջվելու ռիսկը և դրանով ապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն աղտոտումից, • ունենա

				<p>Հյուսվածքային կուլտուրայի մշակման մակերես, • մի կողմում ունենա աստիճանավորում , • աճի տարածքը լինի ` 25 սմ2 • ծավալը` 50 մլ • աշխատանքային ծավալը ` 5 մլ-10 մլ Լպրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,</p>
--	--	--	--	--

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՀԵԼԻՈՆ ՍՊԸ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/39 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
121	Greetmed	Greetmed	Greetmed	Greetmed	բջջային կուլտուրայի աճեցման տարա • շնորհիվ մակերեսի ֆիզիկական մշակման բարձր լինի բիջների ադիեզիան, • չհայտնաբերվի ԴՆԹ-ազ, ՌՆԹ-ազ, մարդու ԴՆԹ, • լինի ոչ ցիտոտոքսիկ, • ունենա պտտվող կափարիչ և շնորհիվ դիրքի կատարվի օդափոխանակություն • Բարձր պրոֆիլայի հարթահատակ փորձանոթի թեք վզիկի դիրքը նվազեցնի կափարիչի ներսում թրջվելու ռիսկը և դրանով ապահովի լրացուցիչ պաշտպանություն ադտոտումից, • ունենա

				<p>Հյուսվածքային կուլտուրայի մշակման մակերես, • մի կողմում ունենա աստիճանավորում , • աճի տարածքը լինի ` 25 սմ2 • ծավալը` 50 մլ • աշխատանքային ծավալը ` 5 մլ-10 մլ Լպրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված և չպետք է պարունակի օգտագործած, վնասված կամ կիսամաշ դետալներ:</p> <p>Մատակարարումից առաջ համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Մատակարարումը իրականացնել պատշաճ պայմաններում,</p>
--	--	--	--	--