

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՎԻԼԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ-Ն ԱՄԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սարայ	Սարայ	Սարայ	Սարայ ՍՊԸ	<p>ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ</p> <p>ԱՐՏԱՇԱՏԻ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԱՐԱՆԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ԵՐԵՍՊԱՏՈՒՄ 1.</p> <p>Նախատեսվում է իրականացնել՝ Արտաշատի համայնքապետարանի վարչական շենքի կողային մասերի եվ ետևտի մասերի երեսպատում պոլիմերային միջնաշերտով այլումինե թերթերով: Այլումինե թերթերից յուրաքանչյուրի հաստությունը պետք է լինի առնվազն 1.2 մմ, /ընդամենը 2,4մմ/ , միջնաշերտի հաստությունը առնվազն՝ 1.6 մմ: 2. Պոլիմերային միջնաշերտով այլումինե թերթերի</p>

				<p>տեղադրումը պետք է իրականացվի այլումինե պրոֆիլներով՝ չափսերը 20*30 մմ, հաստությունը՝ 2 մմ: 1քմ երեսպատման համար անհրաժեշտ է 4գծ այլումինե պրոֆիլ: 3. Գույնը՝ SARAY S110: ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇԵՆՔԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ՝ • վարչական շենքը բարձրությունը 31,75 մետր, • շենքի լայնությունը 18, 7 մետր, • տանիքի կողնային և հետնամասի հատվածի /ֆրանտոն/ չափերը՝ /բարձրություն՝ 1.6մ, երկարություն՝ 13 մ: • Կից ներկայացվում է էսկիզը: Ընդամենը՝ Վարչական շենքի երեսպատման ենթակա ամբողջ հատվածի հատվածի /ներառյալ՝ պատի ծավաձք 1,20մ և պատուհանների ծավաձքներ / մակերես՝ 1741քմ: • Ապրանքի մատակարարումը և տեղադրումը պետք է իրականացնի մատակարարը իր միջոցներով: • Ապրանքի տեղադրումը կիրականացվի հրավերին կից էսկիզին համապատասխան:</p>
--	--	--	--	---

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ՉԻԼԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱԼ ԱՐԹՈՒՐԻ Ա/Ձ в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՍՍԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Saray	Saray	Saray	Saray OOO	ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ АДМИНИСТРАТИВНОЕ ЗДАНИЕ ОБЩИНЫ АРТАШАТ ИСТОРИЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ 1. Планируется выполнить обшивку боковых и тыльной частей административного здания муниципалитета Арташат алюминиевыми листами с полимерной прослойкой. Толщина каждого из алюминиевых листов должна быть не менее 1,2 мм, /всего 2,4 мм/, толщина среднего слоя должна быть не менее 1,6 мм. 2. Монтаж алюминиевых листов с полимерной прослойкой следует

				<p>производить алюминиевыми профилями размерами 20*30 мм, толщиной 2 мм. На 1 квадратный метр облицовки необходимо 4 линии алюминиевого профиля. 3. Цвет: САРАЙ S110. ОПИСАНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ЗДАНИЯ: • высота административного здания 31,75 метра, • ширина здания 18,7 метра, • размеры боковой и задней части крыши /фронтон/: /высота: 1,6м, длина: 13м. • Эскиз прилагается. Итого: Площадь всей части Административного здания, подлежащей перекрытию / в том числе: сгиб стены 1,20м и оконные фальцы / площадь: 1741 кв.м. • Поставка и монтаж изделия должны осуществляться поставщиком за свой счет. • Установите изделие согласно эскизу, приложенному к приглашению.</p>
--	--	--	--	--