

ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ԼՍ ԹԻՄ ՍՊԸ-ն ՀԱԷԿ-ԷԱՃԱՊԶԲ-27/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի
	տեխնիկական բնութագիրը
1	Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x 0,86 լ.) մ - 1,72 մ2 - 2 հատ Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x 0,65 լ.) մ - 1 հատ Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x 0,65 լ.) մ - 1,3 մ2 - 1 հատ (2,0 բ. x 0,76 լ.) մ - 1,52 մ2 - 1 հատ (2,1 բ. x 0,70 լ.) մ - 1,47 մ2 - 1 հատ (2,1 բ. x 0,75 լ.) մ - 1,58 մ2 - 1 հատ (2,04 բ. x 0,8 լ.) մ - 1,63 մ2 - 1 հատ Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x 0,65 լ.) մ - 1,3 մ2 - 1 հատ (2,0 բ. x 0,80 լ.) մ - 1,6 մ2 - 2 հատ Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x 0,90 լ.) մ - 1,8 մ2 - 2 հատ (2,0 բ. x 0,80 լ.) մ - 1,6 մ2 - 2 հատ Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,1 բ. x 0,86 լ.) մ - 1,81 մ2 - 1 հատ (2,1 բ. x 0,90 լ.) մ - 1,89 մ2 - 6 հատ (2,3 բ. x 0,95 լ.) մ - 2,19 մ2 - 1 հատ Մետաղապլաստե դուռ, բլոկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, ապակեփաթեթով 4x4մմ, ապակու չափսը՝ (1,0 բ. x 0,6 լ.) մ = 0,6 մ2, բարձրորակ փականով (բանալիներով), բռնակով, 4 ծխնիներով, առանց շեմի,

ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,1 բ. x 0,86 լ.) մ - 1,81 մ2 - 1 հատ Մետաղապլաստե դուռ, բլուկով, սպիտակ, 62 մմ հաստությամբ, բարձրորակ փականով (ներսից փակվող), բռնակով, 4 ծխնիններով, շեմով, ամրության գոտիով, դեպի դուրս բացվող՝ (2,0 բ. x 0,9 լ.) մ-1.8 մ2 - 1 հատ

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ЛУ 01U U7C в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 2024-1000000000-27/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар
	технические характеристики
1	Металлопластиковый дверь с блоком, белый, толщиной 62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, полосой прочности, открывающаяся наружу (2,0 в.х 0,86 ш.) м – 1,72 м2 - 2 шт Металлопластиковый дверь с блоком, белый, толщиной 62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, полосой прочности, открывающаяся наружу (2,1 в.х 0,90 ш.) м – 1 шт Металлопластиковый дверь с блоком, белый, толщиной 62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, полосой прочности, открывающаяся наружу (2,0 в.х 0,65 ш.) м – 1,3 м2 - 1 шт (2,0 в.х 0,76 ш.) м – 1,52 м2 - 1 шт (2,1 в.х 0,70 ш.) м – 1,47 м2 - 1 шт (2,1 в.х 0,75 ш.) м – 1,58 м2 - 1 шт (2,04 в.х 0,8 ш.) м – 1,63 м2 - 1 шт Металлопластиковый дверь с блоком, белый, толщиной 62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, полосой прочности, открывающаяся наружу (2,0 в.х 0,65 ш.) м – 1,3 м2 - 1 шт (2,0 в.х 0,80 ш.) м – 1,6 м2 - 2 шт Металлопластиковый дверь с блоком, белый, толщиной 62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, полосой прочности, открывающаяся наружу (2,0 в.х 0,90ш.) м – 1,8 м2 - 2 шт (2,0 в.х 0,80 ш.) м – 1,6 м2 - 2 шт Металлопластиковый дверь с блоком, белый, толщиной 62 мм, высококачественным замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, полосой прочности, открывающаяся наружу (2,1 в.х 0,86 ш.) м – 1,81 м2 - 1 шт (2,1 в.х 0,90 ш.) м – 1,89 м2 - 6 шт (2,3 в.х 0,95 ш.) м – 2,19 м2 - 1 шт Металлопластиковый дверь с блоком, белый, толщиной 62 мм, стеклопакетом 4х4 мм, размер стекла (1,0 в. х 0,6 ш.) м = 0,6 м2, высококачественным

	замком с ключами, с ручками, на 4-х петлях, без порога, полосой прочности, открывающаяся наружу (2,1 в.х 0,86 ш.) м - 1,81 м2 - 1 шт Металлопластиковый дверь с блоком, белый, толщиной 62 мм, высококачественным замком (закрывающим с внутри), с ручками, на 4-х петлях, с порогом , полосой прочности, открывающаяся наружу (2,0 в.х 0,9 ш.) м -1.8 м2 - 1 шт
--	---