ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

LA IMPORT LLC-ն ՀԱՊՀ-ԷԱԱՊՁԲ-24/2 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
10	NewLine	NewLine	NewLineTT7521Q	NewLine	Ինտերակտիվ մոնիտոր Տեխնիկական մանրամասներ Նկար/Էկրան • Էկրանի անկյունագծային չափս (մետրիկ) նվազագույնը 217.4 • Էկրանի անկյունագծային չափս (դյույմ) նվազագույնը 85.6 • Վահանակի լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 • Օպտիմալ լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 @ 60 Հց • Պայծառություն (ապակուց առաջ) առնվազն 430 • Պայծառություն (ապակուց հետո) առնվազն 400 • Դինամիկ հակադրության հարաբերակցությունը առնվազն

						500000:1 • Արձագանքման ժամանակը (սովորական) առնվազն 8 • Հարաբերակցությունը 16:9 • Դիտման անկյուն (հորիզոնական) 178 • Դիտման անկյուն (ուղղահայաց) 178 • Ցուցադրման գույները՝ առնվազն 1,07 միլիարդ • Վահանակի տեսակը VA տեխնոլոգիա • Կոնտրաստ հարաբերակցությունը (սովորական) առնվազն 4000:1 • Օպերացիոն համակարգ Android օպերացիոն համակարդի տեսակը նվազագույնը 10 • OS UI լուծաչափը առնվազն3840 x 2160 @ 60Հց Աջակցված էկրանի լուծաչափ Համակարգչային ֆորմատներ առնվազն • 640 x 350, 70 Հց • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Հց • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Հց • 832 x 624, 75 Հց • 848 x 480, 60 Հց • 960 x 720, 75 Հց • 1024 x 768, 60, 70 Հց • 1152 x 864, 60, 70, 75 Հց • 1152 x 900, 66 Հց • 1280 x 720, 60, 70 Հց • 1280 x 768, 60 Հց, 75 Հց • 1280 x 800, 60, 75 Հց • 1280 x 960, 60 Հց • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Հց • 1360 x 768, 60 Հց • 1366 x 768, 60 Հց • 1400 x 1050, 60, 75 Հց • 1600 x 900, 60 Հց

						• 1600 x 1200, 60 Հց • 1680 x 1050, 60 Հց • 1920 x 1080, 60 Հց • 1920 x 1200, 60 Հց • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Հց • 1440 x 900, 60 Հց • 720 x 400, 70 Հց Վիդո ֆորմատներ առնվազն • 480p, 60 Հց • 1080i, 50, 60 Հց • 1080p, 50, 60 Հց • 2160p, 50, 60 Հց • 480i, 60 Հց • 720p, 50, 60 Հց Միացում Վիդեո միացում (input) առնվազն • HDMI 2.0 (x 3) • USB 2.0 (x 3) • DVI-D (x 1) • USB 3.0 (x 3) • USB-C (մինչև 65Վտ) Ձայնային միացում (input) առնվազն • 3.5մմ x1 Վիդո ելք (output) առնվազն • HDMI 2.0 (x 1) Ձայնային ելք (output) առնվազն • 3.5մմ x1 Արտաքին վերահսկողություն • IR (ներս/դուրս) 3,5 մմ • RJ45 • RS232C (ներս/դուրս) 2,5 մմ Այլ միացումներ • OPS • միկրո SD • USB-B (x 3) Աշխատանքային առանձնահատկություններ • Ջերմաստիճանի միջակայք (աշխատանքային) 0 ~ 40 • Ջերմաստիճանի միջակայք (պահպանման) -20 ~ 60 • Բարձրությունը առնվազն 0 ~ 3000 մ • MTBF առնվազն 50,000 ժամ Սնուցում (Power) • Սպառում

						առնվազն 450Վտ • Սպառումը (Max) առնվազն 670Վտ • Սպասման պայմաններում էներգիայի սպառում <0,5Վտ • Ցանցային հզորություն 100 - 240 V~, 50 - 60 Հց, 7,5Ա • Էներգախնայողության առանձնահատկություններ Smart Power • Էներգիայի պիտակ G դասի Ձայնը • Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն 2 x 15 Վտ Աքսեսուարներ առնվազն • Մաքրող շոր (x 1) • HDMI մալուխ (3 մ) (x 1) • Հեռակառավարման վահանակ և AAA մարտկոցներ • USB A-ից B մալուխ (3 մ) (x 1) • AC հոսանքի լար • AC անջատիչի կափարիչ • Մալուխի սեղմիչ (x 3) • DVI-I մալուխ (1,8 մ) (x 1) • IR սենսորային մալուխ (1,8 մ) (x 1) • Պատկերանշան (Logo) (x 1) • Արագ մեկնարկի ուղեցույց (x 1) • RS232 մալուխ • RS232 daisy շղթայի մալուխ (x 1) • Սենսորային գրիչ (x 2) • USB կափարիչ և պտուտակներ Մուլտիմեդիա հավելվածներ USB նվագարկումը տեսանյութ • H.263 • H.264 • H.265 • MPEG1/2 • MPEG4 • VP8 • VP9 USB նվագարկումը նկար • BMP • JPEG • PNG USB նվագարկումը

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

LA IMPORT LLC в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ՀՄՊՀ-ԷԱՃՊՁԲ-24/2 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
10	NewLine	NewLine	NewLineTT7521Q	NewLine	Интерактивный монитор (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող աուդիո • AAC • HEAAC • MPEG Ինտերակտիվություն • Multi-touch տեխնոլոգիա - 0-gap ինֆրակարմիր հպում • Հպման կետեր - 20 միաժամանակյա հպման կետոր • Պաշտպանիչ ապակի - Anti-Glare, կապույտ լույսի ֆիլտր, անվտանգության ապակի 7 MOHS Ներկառուցված նվագարկիչ • CPU MTK 9970A • Հիշողություն առնվազն 4ԳԲ RAM • Կուտակիչ առնվազն 32 ԳԲ eMMc • Անլար աջակցություն Wi-Fi 2G/5G/6G 2T2R •Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի Տեխնիկական մանրամասներ Նկար/Էկրան • Էկրանի անկյունագծային չափս (մետրիկ) նվազագույնը 217.4 • Էկրանի անկյունագծային չափս (դյույմ) նվազագույնը 85.6 • Վառոդնակի տեխնիկական բնութագիրը, լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 • Օպտիմալ լուծաչափ առնվազն 3840 x 2160 @ 60 Հց • Պայծառություն (ապակուց առաջ) առնվազն 430 • Պայծառություն (ապակուց հետո) առնվազն 400 • Դինամիկ հակադրության հարաբերակցությունը առնվազն	NewLine

					[illegible]
					գույները` առնվազն 1,07 միլիարդ • Վահանակի տեսակը VA տեխնոլոգիա • Կոնտրաստ հարաբերակցությունը (սովորական) առնվազն 4000:1 • Օպերացիոն համակարգ Android օպերացիոն համակարգի տեսակը նվազագույնը 10 • OS UI լուծաչափը առնվազն3840 x 2160 @ 60Հց Աջակցված էկրանի լուծաչափ Համակարգչային ֆորմատներ առնվազն • 640 x 350, 70 Հց • 640 x 480, 60, 67, 72, 75 Հց • 800 x 600, 56, 60, 72, 75 Հց • 832 x 624, 75 Հց • 848 x 480, 60 Հց • 960 x 720, 75 Հց • 1024 x 768, 60, 70 Հց • 1152 x 864, 60, 70, 75 Հց • 1152 x 900, 66 Հց • 1280 x 720, 60, 70 Հց • 1280 x 768, 60 Հց, 75 Հց • 1280 x 800, 60, 75 Հց • 1280 x 960, 60 Հց • 1280 x 1024, 60, 67, 75 Հց • 1360 x 768, 60 Հց • 1366 x 768, 60 Հց • 1400 x 1050, 60, 75 Հց • 1600 x 900, 60 Հց

						• 1600 x 1200, 60 Հց • 1680 x 1050, 60 Հց • 1920 x 1080, 60 Հց • 1920 x 1200, 60 Հց • 3840 x 2160, 24, 25, 30, 60 Հց • 1440 x 900, 60 Հց • 720 x 400, 70 Հց Վիդո ֆորմատներ առնվազն • 480p, 60 Հց • 1080i, 50, 60 Հց • 1080p, 50, 60 Հց • 2160p, 50, 60 Հց • 480i, 60 Հց • 720p, 50, 60 Հց Միացում Վիդեո միացում (input) առնվազն • HDMI 2.0 (x 3) • USB 2.0 (x 3) • DVI-D (x 1) • USB 3.0 (x 3) • USB-C (մինչև 65Վտ) Ձայնային միացում (input) առնվազն • 3.5մմ x1 Վիդո ելք (output) առնվազն • HDMI 2.0 (x 1) Ձայնային ելք (output) առնվազն • 3.5մմ x1 Արտաքին վերահսկողություն • IR (ներս/դուրս) 3,5 մմ • RJ45 • RS232C (ներս/դուրս) 2,5 մմ Այլ միացումներ • OPS • միկրո SD • USB-B (x 3) Աշխատանքային առանձնահատկություններ • Ջերմաստիճանի միջակայք (աշխատանքային) 0 ~ 40 • Ջերմաստիճանի միջակայք (պահպանման) -20 ~ 60 • Բարձրությունը առնվազն 0 ~ 3000 մ • MTBF առնվազն 50,000 ժամ Սնուցում (Power) • Սպառում

						առնվազն 450Վտ • Սպառումը (Max) առնվազն 670Վտ • Սպասման պայմաններում էներգիայի սպառում <0,5Վտ • Ցանցային հզորություն 100 - 240 V~, 50 - 60 Հց, 7,5Ա • Էներգախնայողության առանձնահատկություններ Smart Power • Էներգիայի պիտակ G դասի Ձայնը • Ներկառուցված բարձրախոսներ առնվազն 2 x 15 Վտ Աքսեսուարներ առնվազն • Մաքրող շոր (x 1) • HDMI մալուխ (3 մ) (x 1) • Հեռակառավարման վահանակ և AAA մարտկոցներ • USB A-ից B մալուխ (3 մ) (x 1) • AC հոսանքի լար • AC անջատիչի կափարիչ • Մալուխի սեղմիչ (x 3) • DVI-I մալուխ (1,8 մ) (x 1) • IR սենսորային մալուխ (1,8 մ) (x 1) • Պատկերանշան (Logo) (x 1) • Արագ մեկնարկի ուղեցույց (x 1) • RS232 մալուխ • RS232 daisy շղթայի մալուխ (x 1) • Սենսորային գրիչ (x 2) • USB կափարիչ և պտուտակներ Մուլտիմեդիա հավելվածներ USB նվագարկումը տեսանյութ • H.263 • H.264 • H.265 • MPEG1/2 • MPEG4 • VP8 • VP9 USB նվագարկումը նկար • BMP • JPEG • PNG USB նվագարկումը

						աուդիո • AAC • HEAAC • MPEG Ինտերակտիվություն • Multi-touch տեխնոլոգիա - 0-gap ինֆրակարմիր հպում • Հպման կետեր - 20 միաժամանակյա հպման կետոր • Պաշտպանիչ ապակի - Anti-Glare, կապույտ լույսի ֆիլտր, անվտանգության ապակի 7 MOHS Ներկառուցված նվագարկիչ • CPU MTK 9970A • Հիշողություն առնվազն 4ԳԲ RAM • Կուտակիչ առնվազն 32 ԳԲ eMMc • Անլար աջակցություն Wi-Fi 2G/5G/6G 2T2R •Երաշխիքային սպասարկում մեկ տարի (երաշխիքային սպասարկման ապահովումը պետք է կատարվի արտադրողի պաշտոնական սպասարկման կենտրոնում (հրավերով նախատեսված՝ առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը ներկայացնելիս տրամադրվում է նաև սպասարկման կենտրոնի տվյալները՝Հայաստան, 0061, Երևան Արշակունյաց պող., 194/3 շենք)) •Արտադրողից տեղեկանք այն մասին, որ ապրանքն արտաադրված է Հայաստանի Հանրապետությունն ընդգրկող

					տարածաշրջանում սպառման և սպասարկման համար։(ՄԱՖ կամ ԴԱՖ) •Պարտադիր պայման՝ Ապրանքը պետք է լինի նոր, չօգտագործված, գործարանային փաթեթավորմամբ։