

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Մաքս Շին ՍՊԸ-ն ԱԲՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/26 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
 ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
34	standart	standart	standart	standart	<p>Վարդակ մեկբևեռանի, պատի վրայի, 2 տեղանոց, պլաստմասե UL-94V, 1 port RJ11 բնիկով, մեկուսիչի էլեկտրական դիմադրությունը` R 1000 ՄՕՄ, աշխատանքային ջերմաստիճանը` մինուս 30 °C-ից մինչև +80 °C, սպիտակ կամ կաթնագույն: Անվտանգությունը` ըստ ՀՀ կառավարության 2005թ. փետրվարի 3-ի N 150-Ն որոշմամբ հաստատված «Ցածր լարման էլեկտրասարքավորումների ներկայացվող պահանջների տեխնիկական կանոնակարգի»:</p>

					Մինչև մատակարարումը նմուշը համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքների մատակարարումը, բեռնաթափումը պահեստ իրականացնում է վաճառողը:
--	--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

МАКС ШИН в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЦРЗ-ЕЦДЦПЗР-24/26 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
34	standart	standart	standart	standart	Розетка однополюсная, настенная, 2-позиционная, пластиковая UL-94В, с 1 портом RJ11, электрическое сопротивление изоляции: R 1000 МОм, рабочая температура: от минус 30 °С до +80 °С, белого или молочного цвета. Безопасность по данным правительства РА 2005г. «Технический регламент требований к низковольтному электрооборудованию», утвержденный решением N 150 от 3 февраля. Согласуйте образец с клиентом перед доставкой.

					Продавец осуществляет доставку и разгрузку товара на склад
--	--	--	--	--	--