

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Սաֆ Թիմ ՍՊԸ-ն ՀՀ-ԱՄ-ԱՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-14/24 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Յառպոժինվեստ	<a href="https://amsnab.ru/catalog/komplekty-s-poroshkovymi-ognetushitelyami/komplekt-ognetushitel-op-2-podstavka-p-10-znak-f04/">https://amsnab.ru/catalog/komplekty-s-poroshkovymi-ognetushitelyami/komplekt-ognetushitel-op-2-podstavka-p-10-znak-f04/</a>	ՕՊ-2	ՌԴ	Լիցքավորված փոշու կշիռը՝ 2.0+-0.1 Աշխատանքային ճնշումը կրակմարիչի իրանի մեջ՝ 1.2 МПа Շթի հեռավորությունն աշխատանքի ժամանակ, ոչ պակաս՝ 2.1 մետր Կրակմարիչի օգտագործվում և պահպանվում է -40 0С +50 0С Կրակմարիչի ընդհանուր կշիռը՝ 3.6 կգ Կրակմարիչի բարձրությունը՝ 370 մմ, իրանի տրամագիծը՝ 120 մմ Կրակմարիչի պիտանելիության ժամկետը՝ 10 տարի Կրակմարիչի վերալիցքավորման ժամկետը՝ 4.5 տարի







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

Ушф Ёрпф УПС в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22-ЦУ-Ц2-ЕЦХЦП2Р-14/24 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Ярпожинвест	<a href="https://amsnab.ru/catalog/komplekty-s-poroshkovymi-ognetushitelyami/komplekt-ognetushitel-op-2-podstavka-p-10-znak-f04/">https://amsnab.ru/catalog/komplekty-s-poroshkovymi-ognetushitelyami/komplekt-ognetushitel-op-2-podstavka-p-10-znak-f04/</a>	ОП-2	РФ	Масса заряженного порошка: 2,0+-0,1 Рабочее давление в корпусе огнетушителя: 1,2 МПа Расстояние до наконечника при работе, не менее 2,1 метра Используемый и обслуживаемый огнетушитель -40 0С +50 0С Общий вес огнетушителя: 3,6 кг Высота огнетушителя: 370 мм, диаметр корпуса: 120 мм Срок хранения огнетушителя: 10 лет Срок перезарядки огнетушителя: 4,5 года