ՆԿԱՐԱԳԻՐ

առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՁԻՆՏԵՔՍՏԻԼ ՍՊԸ-ն ՊՊԾ-ԷԱՃԱՊՁԲ-2024/16 ծածկագրով կազմակերպված էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
4	<<ՁԻՆՏԵՔՍՏԻԼ >>Ս<<ՁԻՆՏԵՔՍՏԻԼ >>ՍՊԸ ՊԸ	<<ՁԻՆՏԵՔՍՏ<<Ձ ԻՆՏԵՔՍՏԻԼ >>ՍՊԸ ԻԼ >>ՍՊԸ	<<ՁԻՆՏԵՔՍՏԻԼ >>Ս<<ՁԻՆՏԵՔՍՏԻԼ >>ՍՊԸ ՊԸ	<<ՁԻՆՏԵՔՍՏ<<Ձ ԻՆՏԵՔՍՏԻԼ >>ՍՊԸ ԻԼ >>ՍՊԸ	Կիտել-տաբատ: Կիսաբրդյա կոստյումը բաղկացած է կիտելից և ազատթող փողքերով տաբատից: Կիտելը բաղկացած է կենտրոնական կոճկվող լանջափեշերից, մեջքից, օձիքից և թևքերից: Լանջափեշերը կոճկվում են 4 ՀՀ զինանշանի պատկերով 22մմ ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով: Կիտելը առաջամասից կրկնակարվում է սոսնձող կտորով, իսկ կրծքամասում սոսնձող կտորով և վուշ-բրդյա քաթանով: Առանձին դետալները /գրպանների կափույրներ, օձիք/, նույնպես

						կրկնակարվում են սոսնձող կտորով, և վուշ-բրդյա քաթանով: Լանջափեշերի վրա վերևից մշակվում են ուղահայաց կենտրոնական ծալվածքով վրադիր գրպաններ, գրպաների ձևավոր կափույրները կոճկվում են մեկական ՀՀ զինանշանի պատկերով 14մմ ոսկեգույն ալյումինե համաձուլվածքից կոճակներով, իսկ կողքերից՝ կտրվածքով, կափույրներով գրպաններ: Մեջքի ներքևում, կենտրոնից բացվածքով: Օձիքը ծալովի, օձիքի միացման կարում մշակվում է կախիչ, թևերը ներկարված: Աստառը՝ մետաքսյա կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի կտորից: Ձախ լանջափեշին ներսամասից մշակվում է կտրվածքով ծոցագրման, որը կոճկվում է մեկ պլաստմասե կոճակով և օղակով: Ազատթող տաբատը կազմված է առաջամասից, հետնամասից և գոտուց: Առաջամասը՝ կողային գրպաններով: Աջ հետնամասում կտրված գրպան՝ կափույրով, որը կոճկվում է մեկ պլաստմասե կոճակով և օղակով: Գուլֆիկը

						մշակվում է շղթայով, որը գոտու մասում կոճկվում է մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով: Գոտին 6 հատ կամրջակներով, գոտեփոկի անցկացման համար: Կողային կարերում անցկացվում է 1.5-2մմ լայնությամբ կապույտ գույնի մահուդից երիզներ: Առաջամասում, մինչև ծնկները մշակվում է մետաքսյա արտիկուլի կամ համարժեք դեղնականաչավուն գույնի կտորից աստառ: Կոստյումը՝ 2311 արտիկուլի կամ համանման կիսաբրդյա դեղնակա-նա¬չավուն գույնի գործվածքից 300 գրամ 1մ2 մակերեսային խտությամբ 75% բրդի և 25% պոլիէսթեր բաղադրության: Արտաքին տեսքը՝ համաձայն հաստատված նմուշի: Արտադրվում են 44/2 մինչև 64/6 չափս-հասակի: Կիտելի ներսի կողմից կարվում է արտադրանքի չափս-հասակի ստուգիչ պիտակ, իսկ վերևից 3-րդ կոճակի վրա պետք է կախված լինի պիտակ, պիտակի վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, չափսը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման տարեթիվը:

					Փաթեթավորումը՝եռաշերտ ստվարաթղթե արկղերով, արկղերի մեջ 10 լրակազմ, տեսականին պոլիէթիլենային թափանցիկ պարկերով, 1 պարկի մեջ՝ 1 լրակազմ: Արկղերի չափսերը պետք է համապատասխանեն համազգեստի չափսերին, որպեսզի համազգեստը չճմրթվի: Արկղերը՝ պիտակավորված, պիտակների վրա պետք է նշված լինի տեսականու անվանումը, քանակը, չափսերը, արտադրող կազմակերպության անվանումը, արտադրման ամիսը և տարեթիվը և տեխնիկական պայմանի համարը: Պատվիրատուի պահանջով, մատակարար կազմակերպությունը պետք է ներկայացնի գործվածքի բաղադրության, ներկի կայունության և մակերեսային խտության վերաբերյալ ՀՀ –ում հավատարմագրված կազմակերպության կողմից տրված լաբորատոր հետազոտության եզրակացություն :

ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

предлагаемого товара

ООО Зинтекстил в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ҬҬӨ-ԷԱՃԱҬՉԲ-2024/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
4	<<ЗИНТЕКСТИЛЬ>>ООО	<<ЗИНТЕКСТИЛЬ>>ООО	<<ЗИНТЕКСТИЛЬ>>ООО	<<ЗИНТЕКСТИЛЬ>>ООО	китель - брюки. Полушерстяной костюм состоит из килта и брюк со свободными штанинами. Китель состоит из юбки на центральной пуговице, спинки, воротника и рукавов. Юбки застегиваются на пуговицы из алюминиевого сплава золотого цвета диаметром 22 мм с 4 эмблемами РА. Килт продублирован спереди клейкой тканью, а на груди - клеевой тканью и катаном из вуч-шерсти. Отдельные детали (клапаны карманов, воротник) также продублированы клеевой тканью и

						шерстяным хлопком. На боковых юбках сверху расположены вертикальные центральные карманы-плиссе, клапаны карманной формы застегиваются на пуговицы из алюминиевого сплава золотистого цвета диаметром 14 мм с изображением герба РА, боковые прорезные карманы с клапанами. Внизу спинки с отверстием по центру. Воротник сложен, в шве воротникового шва вяжется плечик, рукава заправлены. Подкладка: шелк или эквивалентная ткань желто-зеленого цвета. На левой стороне юбки имеется вырезная складка с внутренней стороны, которая застегивается на одну пластиковую пуговицу и петлю. Свободные брюки состоят из переда, спинки и пояса. Передняя часть с боковыми карманами. Прорезной карман справа сзади с клапаном, который застегивается на одну пластиковую пуговицу и петлю. Гульфик представляет собой цепочку, которая застегивается на поясе с

						помощью металлического крючка и одной пуговицы. Пояс с 6 петлями для застегивания ремня. В боковые швы вшиты полоски синего махуда шириной 1,5-2 мм. Подкладку из шелкового изделия или равноценной ткани желто-зеленого цвета вяжут спереди до колен. Костюм изготовлен из артикул 2311 или аналогичной полушерстяной ткани желто-коричневого цвета с поверхностной плотностью 300 грамм на квадратный метр, составом 75% шерсти и 25% полиэстера. Внешний вид по утвержденному образцу. Они производятся в размерах от 44/2 до 64/6. На внутренней стороне рубашки пришивается этикетка с указанием размера изделия, а на 3-ю пуговицу сверху необходимо повесить этикетку, на которой должно быть указано название ассортимента, размер, название производителя, год выпуска. наклейка. Упаковка: коробки картонные 3-слойные, в коробке 10 комплектов, ассортимент в прозрачных полиэтиленовых

					пакетах, в 1 пакете по 1 комплекту. Размер коробок должен соответствовать размеру униформы, чтобы униформа не помялась. Коробки маркируются, на этикетках должны быть указаны наименование ассортимента, количество, размеры, наименование производителя, месяц и год производства, номер технического состояния. По требованию заказчика организация-поставщик должна предоставить заключение лабораторных исследований, выданное аккредитованной в Республике Армения организацией о составе ткани, стабильности красителя и поверхностной плотности.