

# ՆԿԱՐԱԳԻՐ

## առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Վավ Դեկոր ՍՊԸ-ն ԵՊՀ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/51 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում  
Ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Վավ Դեկոր	Վավ Դեկոր	Վավ Դեկոր	Վավ Դեկոր	Գլանաձև շերտավարագույրը (գալարավարագույր) ունի պարզ կառուցվածք: Գալարավարագույրի կտորը ամրացվում է այլումինե խողովակին և մեխանիզմի միջոցով պտտվելով իջնում կամ բարձրանում է՝ հավաքվելով այլումինե խողովակի վրա: Այն ամրացվում է պատին կամ առաստաղին ամրակների միջոցով: Գալարավարագույրը բաղկացած է այլումինե խողովակից , կտորից և պտտող մեխանիզմից՝ - այլումինե խողովակի տրամաչափը 32մմ: - գալարավարագույրի մեխանիզմն ամրանում է խողովակին և

				<p>ապահովում է պտույտների աշխատանքը դեպի վերև կամ ներքև, - գալարավարագույրի կտորը պատրաստված է պոլիէթերից , ներկված և ներծծված է հատուկ բաղադրության նյութերով՝ արևից պաշտպանելու համար: Կտորի մեկ մետր քառակուսու զանգվածը կազմում է առնվազն 220 գրամ, հաստությունը առնվազն 0,40մմ է, գույնը կաթնագույն: Կամ համարժեք: Գույնը և ֆակտուրան համաձայնեցնել պատվիրատուի հետ: Ապրանքի մատակարարումը իրականացվելու է ըստ պատվիրատուի կողմից ներկայացվող պահանջի: Պատվերը ստանալուց հետո չափագրումը անհրաժեշտ է կատարել 2 աշխատանքային օրվա ընթացքում, իսկ տեղադրումը՝ 5 աշխատանքային օրվա ընթացքում: Ապրանքը պետք է լինի նոր չօգտագործված:</p>
--	--	--	--	---





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Вав Декор» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом БТЗ-БЦДЦТЗР-24/51 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	ВАВ ДЕКОР	ВАВ ДЕКОР	ВАВ ДЕКОР	ВАВ ДЕКОР	<p>Рулонные шторы имеют простую конструкцию. Деталь занавеса прикреплена к алюминиевой трубке и опускается или поднимается путем вращения механизма, собирающегося на алюминиевой трубке. Его крепят к стене или потолку с помощью кронштейнов.</p> <p>Ролетная штора состоит из алюминиевой трубки, полотна и поворотного механизма: - диаметр алюминиевой трубы 32 мм. - механизм затвора прикреплен к трубе и обеспечивает работу поворотов вверх или вниз, - ткань</p>

				<p>рулонной шторы изготовлена из полиэстера, окрашена и пропитана специальными составами для защиты от солнца. Масса одного квадратного метра полотна не менее 220 грамм, толщина не менее 0,40 мм, цвет молочный. Или эквивалент. Согласуйте цвет и текстуру с заказчиком. Доставка товара будет осуществлена согласно заявке, поданной клиентом. Размеры необходимо выполнить в течение 2 рабочих дней, а установку - в течение 5 рабочих дней после получения заказа. Товар должен быть новым, неиспользованным.</p>
--	--	--	--	---