

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

«ԿՐԱՖՏՀԵՄՏԵԽՆՈԼՈԶԻ» ՍՊԸ-ն ՀՀՏԿԵՆՁԿ-Մ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/8 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

| Չափաբաժնի համար | Առաջարկվող ապրանքի տեխնիկական բնութագիրը  |
|-----------------|---|
| 6               | Անտիֆրիզ Polaris G11 : A-40 դասի - 400C սառման ջերմաստիճանով, արտա-դրվում են հակասառիչ խտանյուղի և բանող հակասառիչների տեսակ-ների, հակասառիչ խտանյուղ. խտու-թյունը` 1,100-ից մինչև 1,150 գ/սմ քառ., բյուրեղացման սկզբի ջերմաս-տիճանը` մինուս 40 աստիճան C-ից ոչ բարձր (թորած ջրով 1:1 ծավալա-յին հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ռետինի ուռչումը` 5 %-ից ոչ ավելի (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), ջրածնա-յին ցուցիչը (pH)` 7,5-ից մինչև 11,0 (թորած ջրով 1:1 ծավալային հարաբերությամբ նոսրացնելիս), 1-ից 5 լ-ոց տարրաներով: |







## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

«КРАФТХЕМТЕХНОЛОДЖИ» ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом 22S4TJ24-U-  
EYXU72P-24/8 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

| Номер лота | Предлагаемый товар         |
|------------|----------------------------|
|            | технические характеристики |
| 6          |                            |