

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

ՉԻՆՏԵՔՍԻԼ ՍՊԸ-ն ՀՀ ՆԳՆ ԷԱՃԱՊՁԲ-ՓԾ/2024/L-29 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
9	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<<Չինտեքստիլ>> ՍՊԸ	<p>Համազգեստը բաղկացած է տաբատից, բաճկոնից, կեպիից և ուսադիրներից: Գործվածքի մակերեսային խտությունը 220±5 գրամ/մ2, բաղադրությունը՝ 65±2% բամբակ, 35±2% պոլիէսթեր: Գործվածքի տեսակը՝ &lt;&lt;Սարժա&gt;&gt;, անջրաթափանց, գույնը՝ մուգ կանաչ (խակի): Բաճկոնը՝ միալանջ, կոճկվում է կենտրոնական կոճկվածքով՝ 5 օղակ կոճակներով, որոնից վերևից առաջինը բաց կոճկվածքով, իսկ մյուս 4-ը գաղտնի: Բաճկոնն ունի 5+/-0,5սմ լայնությամբ, ծալովի,</p>

ուղղանկյունաձև կանգունակով  
օձիք, որի միացման կարում  
մշակված է կախիչ: Առաջամասում  
մշակված են 4 ծավալուն  
գրպաններ՝ կափույրներով, որոնցից  
երկուսը կրծքամասում, երկուսը  
առաջամասի կողային  
հատվածներում: Ուսերին մշակված  
են 5սմ լայնքով և 16սմ  
երկարությամբ ուսադիրների  
կամրջակներ, որոնք ուսամասերի  
հետ կոճկվում են 12-15 մմ  
տրամագծով մետաղյա կոճակ-  
սեղմակով: Կոչման տարբերանշանն  
իրենցից ներկայացնում է 7X5սմ  
չափերով հանովի օղագոտի՝ նույն  
կտորից: Թույլատրելի շեղումը՝ +/-  
2%: Կրծքամասի գրպանները՝  
14+/-1սմ լայնությամբ և 16+/-1սմ  
երկարությամբ, տեղակայված են  
կենտրոնական ուղղահայաց կարից  
2+/-0.5սմ հեռավորության վրա:  
Կրծքամասի ձախ գրպանի  
կափույրի վրա՝ ստորին եզրից 1սմ  
հեռավորությամբ, կարվում են  
13X2.5 սմ չափսով սև գույնի կպչուն  
ժապավեններ: Ձախ գրպանի  
կափույրի վրա տեղադրվում է  
13X2.5սմ չափով՝ վրան բաց

շականակագույն/բեժ թելով  
ասեղնագործված «արյան կարգ»-ը  
տարբերանշանը: Կափույրները  
գրպանների են ամրանում  
երկուական կաչուն ժապավեններով:  
Առաջամասի կողային վրադիր  
գրպանները՝ 16-17սմ լայնությամբ և  
19-20սմ երկարությամբ, ծավալուն,  
կափույրների լայնությունը 6սմ:  
Գրպանները տեղադրված են  
բաճկոնի ներքին եզրից 3սմ  
բարձրության վրա, կափույրներին  
ամրանում են երկուական 3X2.5սմ  
չափի, սև կաչուն ժապավեններով:  
Գոտկատեղում մշակված են 4 սմ  
լայնությամբ 2 ախլակներ՝ իրանի  
չափսերի կարգավորման համար,  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Թևքերի վերջավորություններում  
մշակված են ուղղանկյունաձև  
պատաներ, որոնք բազկակալում  
կոճկվում են 1 օղակով և 2 կոճակով:  
Աջ թևքին՝ ուսագլխից 7սմ ներքև  
ասեղնագործված է՝ ՓԾ թևքի  
տարբերանշանը.  
Տարբերանշանների գույները  
համաձայնեցվում են Պատվիրատուի  
հետ: Տաբատը՝ ուղիղ ձևվածքով,  
մշակված գոտիով, առաջամասում

կողային թեք ներկարված  
գրպաններով: Գուլֆիկը մշակվում է  
շղթայով, գոտու մասում կոճկվում է  
մետաղյա կեռիկով և մեկ կոճակով:  
Գոտին մշակվում է 6 կամրջակով և  
գոտու չափը կարգավորող 3սմ  
լայնությամբ և 8սմ երկարությամբ  
ներկարված 2 ախլակներով՝ իրանի  
չափսերի կարգավորման համար,  
կոճկվում են 1 օղակով և 2  
կոճակներով: Տաբատի կողային  
հատվածներում՝ ծնկամասից վերև,  
մշակված են ծավալուն (եռածալ)  
վրադիր գրպաններ՝ 20+/-1սմ  
լայնությամբ և 22+/-1սմ  
երկարությամբ, կափույրներով:  
Ծալքերի լայնությունը 3սմ, ներքևից  
1,5սմ ամրակարված, իսկ գրպանի  
վերնամասը մշակված է 1սմ  
լայնությամբ զարդակարով:  
Տաբատի ետևամասի աջ կողմում  
ներկարված է 15X15սմ չափսի  
գրպան՝ կափույրով: Կափույրները  
կոճկվում են երկուական սև գույնի  
կպչուն ժապավեններով:  
Համազգեստի միացման բոլոր  
կարերը իրականացվում են  
շղթայական փակ զույգ կարերով:  
Համազգեստի կոճակները՝ 18սմ

**ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ**

**предлагаемого товара**

տրամագծով, 4 կարանցքերով, եզրերը թեք անկյան տակ երկկողմանի հղկված, երկկողմանի կարվող, գույնը սև: Կեպին՝ աստառով, կազմված կոշտ հովհարից, միջևամասից, կողամասերից և հատակից:

Կողամասերը մշակվում են առնվազն 3մմ հաստությամբ սրկնային չձվ ՆԿՆ ԷՍՃԱ 12F-ՓԾ/2024/L-29 կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադիրված է առնվազն 3մմ հաստությամբ արաստի, ճյուղի տեխնիկական միջադիրով և միանում է գլխարկին

Зинтекстиль ООО в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом << ՆԿՆ ԷՍՃԱ 12F-ՓԾ/2024/L-29 կտորից միջադիրով: Հովհարը

Номер лота	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	Предлагаемый товар
9	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	ООО "Зинтекстиль"	<p>միջադիրված է առնվազն 3մմ հաստությամբ արաստի, ճյուղի տեխնիկական միջադիրով և միանում է գլխարկին</p> <p>կտորի կտրելու: Հովհարի եզրից Միջադիրված է առնվազն 3մմ հաստությամբ սրկնային չձվ ՆԿՆ ԷՍՃԱ 12F-ՓԾ/2024/L-29 կտորից միջադիրով: Հովհարը միջադիրված է առնվազն 3մմ հաստությամբ արաստի, ճյուղի տեխնիկական միջադիրով և միանում է գլխարկին</p> <p>Униформа состоит из брюк, куртки, 1шт. фуражки, шапки и пояса. Поверхностная плотность ткани 220 гр/м2, состав 65% хлопок, 35% полиэстер. Тип ткани: «Саржа», водонепроницаемая, цвет: темно-зеленый (хаки). Куртка однобортная, застегивается по центру на 5 пуговиц, первая пуговица сверху расстегнута, остальные 4 потайные. Куртка имеет отложной прямоугольный воротник-стойку, шириной 5+/-0,5 см с вешалкой, выполненной в соединительном шве. Спереди 4 (թուլլատրեի շեղում +/-1մմ):</p>

օճիւղեւորի քարտէսի լեւնադրանակի,  
վնաս կհասնի քիմիկատի օրգանական նյութերի  
ստրուկտուրայի փոփոխումների արդյունքում օրգանական  
պոլիմերների փոփոխումների արդյունքում 16  
մշակված օրգանական նյութերի օրգանական  
մետաղական օրգանական նյութերի օրգանական  
Օրգանական նյութերի օրգանական նյութերի օրգանական  
սեպարատորի օրգանական նյութերի օրգանական  
նյութերի օրգանական նյութերի օրգանական  
կարգի օրգանական նյութերի օրգանական  
длинной օրգանական նյութերի օրգանական  
уровня օրգանական նյութերի օրգանական  
ценности օրգանական նյութերի օրգանական  
մշակված օրգանական նյութերի օրգանական  
նյութերի օրգանական նյութերի օրգանական  
նյութերի օրգանական նյութերի օրգանական  
липушки օրգանական նյութերի օրգանական  
На օրգանական նյութերի օրգանական  
ընդհանուր օրգանական նյութերի օրգանական  
Մեծ օրգանական նյութերի օրգանական  
սիտուացիայի օրգանական նյութերի օրգանական  
Классификация օրգանական նյութերի օրգանական  
համապատասխան օրգանական նյութերի օրգանական  
Կարգի օրգանական նյութերի օրգանական  
шириной օրգանական նյութերի օրգանական  
օրգանական նյութերի օրգանական  
6 см օրգանական նյութերի օրգանական  
3 см օրգանական նյութերի օրգանական  
կրեմիտի օրգանական նյութերի օրգանական

черны ырылар и др. из каменного века 3x2,5 см. На ашарты жайылынды сн. 2) бети у д а ж и б а  
лириуеуы 4 қтарды п р е с у л и т р о ж а б  
размер а т у л о б р о у г ы б а р т ы г и в а е т с я  
на 1 ш а п т и ф и м и п у т а м и д ы л ы х о ы ц ы  
У с р у к а б о в р и м а р е б о с у ф и м и б у т а қ л ы м а е л е р  
п л а н к и м ы н а т о р ы л е б а р а м а ы о ы б а о т с я н а  
1 п е т ы о и н ы д ы г у а т ы м ы м а н а о ы н ы ж . Н а  
ш о б ы б о ж ы м а е р ы н а л ы с м а р ы б ы ж о ы  
т р ы д ы д ы е н ы м а ш ы м и т ы б ы o d ы т ы п о ы н ы  
Ц в е т а р л ы о т ы т р ы о р ы м а ы о ы б ы ж а ы о ы с  
З а к а с ы м ы б ы б ы ж ы л : ш ы р ы м ы о ы « ф о й ,  
р а б ы р а б ы л ы н ы м ы ц ы л а м ы o o ы ж ы с п e ы р е ы ж ы б  
р ы o ы б ы e p a з ы ф а ы ж ы м ы ы o ы с ы ж ы м  
кафты л а н ы н и т ы м а ы ж ы o ы c а ы б а б ы о ы ж ы с  
ш ы м а ы ж ы o ы , ш о ы ж ы m a ы ж ы o ы ,  
з а к ы o ы ж ы e ы ж ы m a ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
к ы o ы ж ы м ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
с 6 2 0 ы н ы c ы м а ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
м а ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
и л ы m a ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
р а з ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
на 1 п е т ы o и н ы d ы г у a ы м а n П о б о к а м  
б р ю к ы м а ы р ы e p a z ы м a ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
о ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
п ы m a ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
л а k ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж  
с н и ж ы m a ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж ы o ы ж

правой стороне имеют встроенный карман 15x15 см. с клапаном. Клапан застегивается двойной липучкой черного цвета. Все швы униформы выполняются закрытыми двойными швами. Пуговицы форменные - диаметр 18мм, 4 отверстия, края полированные с обеих сторон под косым углом, пришиты с двух сторон, цвет черный. Кепи - на подкладке, состоящее из жесткого козырька, середины, боковин и низа. Боковины обрабатываются прокладкой из клеевой ткани толщиной не менее 3 мм. Козырек состоит из гибкого пластика, толщиной не менее 3 мм и прикреплен к передним боковым сторонам ткани. С края козырька на глубину 1 см делается строчка. В центре боковых частей кепи выполнены одиночные отверстия для вентиляции, с вышитой каймой. Высота фронтальной части кепи начиная с 53 размера - 7,5 см, соответственно увеличивая каждый размер фронтальной части кепи увеличивается на 2 мм. Высота по



центру 8,2см, начиная с 53 размера, к каждому размеру прибавляется по 2мм (допустимое отклонение +/-1мм). В центре кепи расположена круглая эмблема диаметром 56+/-1мм, вышитая на черной ткани. С обеих сторон сзади имеется пластиковый регулятор размера. Единые размеры будут предоставлены ответственным отделом за 1 месяц до даты поставки каждой партии. На внутренней стороне куртки и брюк, на ярлыке вышит размер, имя производителя и условия ухода. Упаковка в полиэтиленовые прозрачные большие пакеты, каждое изделие в одном прозрачном пакете. Размеры упаковки должны соответствовать по размерам изделия. Кепи в отдельности кладутся в коробки так, чтобы недеформировались. По требованию заказчика от поставщика может потребоваться сертификат соответствия состава ткани и поверхностной плотности, которое выдается производителем ткани. По требованию заказчика от

				<p>поставщика может потребоваться получение отчета лабораторных испытаний состава ткани, поверхностной плотности и устойчивости краски от аккредитованной в Республике Армения организации. В случае обнаружения дефектов после поставки Поставщик обязан устранить их по требованию Заказчика. Образец униформы согласовывается с Заказчиком заранее. Звезды из алюминиевого сплава, выпуклые пятиугольные, рельефные, плоские, диаметром 13 и 20 мм - защитного цвета. Эмблемы и количество звезд в соответствии со званием будут указаны ответственным отделом за месяц до поставки. Образец униформы предварительно согласовывается с Заказчиком.</p>
--	--	--	--	---