

## ՆԿԱՐԱԳԻՐ

### առաջարկվող ապրանքի ամբողջական

Ար-ԲԵ Հայ Բելառուսական Առևտրի տուն ՍՊԸ-ն ԿՇՄՊ-ԷԱՃԱՊՁԲ-24/16 ծածկագրով կազմակերպված Էլեկտրոնային աճուրդին մասնակցելու շրջանակում ներկայացնում է իր կողմից առաջարկվող ապրանքի ամբողջական նկարագիրը

Չափաբաժնի համար	Առաջարկվող ապրանքի				
	Ֆիրմային անվանումը	ապրանքային նշանը	մակնիշը	արտադրողի անվանումը	տեխնիկական բնութագիրը
1	Սմորգոնի Ագրեգատների Գործարան ԲԲԸ	Բելառուս 921.3	Բելառուս 921.3	Սմորգոնի Ագրեգատների Գործարան ԲԲԸ	Շարժիչի տեսակը՝ դիզելային, տուրբո լիցքավորմամբ, Շարժիչի հզորությունը առնվազն 95 Ձ/ՈՒ, Շարժիչի ծավալը 4,75լ, Նոմինալ պտույտները 2300, Առավելագույն ոլորող մոմենտ 451, Հասանելի է սառը մեկնարկ, Անիվի բանաձև 4x4, Փոխանցման տուփի տեսակը միասկավառակային մեխանիկական, Փոխանցումների քանակը 18 առաջ, 4 հետընթաց՝ սինխրոնիզատորով, Առջևի անիվի չափսերը 12,4-16, Հետևի անիվի չափսերը 14,9-30, Անիվի բազան 1640 մմ, PTO շարժիչի տեսակը՝

				<p>մեխանիկական, PTO ռոտացիայի արագություն, պտույտ/րոպե 1000, 540 Տրեյլերի կցորդիչ և մեխանիկական կցորդիչ և էլեկտրական վարդակից, Հետևի միացման համակարգի տեսակը երեք կետի միացման համակարգ, Հետևի միացման համակարգի բեռնունակությունը 3600 կգ, Հիդրավլիկ վարդակների քանակը 2 գույգ, Կառուցվածքային քաշը 4100 կգ, Վառելիքի բաքի տարողությունը 95լ, Խցիկ ջեռուցմամբ + օդորակիչով, Ներառված են տրակտորի առջևի և կշիռները, Առավելագույն արագությունը 27 կմ/ժ Նվազագույն արագություն 1.4, Ընդհանուր չափերը՝ երկարություն/լայնություն/բարձրություն, առնվազն 4100x1640/2400x2640 մմ: Ապրանքի տեղափոխումը մինչև նշանակման վայր: 365 օր երաշխիք առանց մոտոժամի սահմանափակման:</p>
--	--	--	--	--





## ПОЛНОЕ ОПИСАНИЕ

### предлагаемого товара

ООО «Армяно-Белорусский торговый Дом «Ар-Бе» в качестве участника в рамках участия в электронном аукционе под кодом ЧЗУП-БЦЦПР-24/16 ниже представляет полное описание предлагаемого им товара.

Номер лота	Предлагаемый товар				
	фирменное наименование	товарный знак	марка	наименование производителя	технические характеристики
1	Сморгонский агрегатный завод ОАО	Беларус 921.3	Беларус 921.3	Сморгонский агрегатный завод ОАО	Тип двигателя дизельный с турбо-наддувом Мощность двигателя, л.с. 95 Объем двигателя, 4,75л. Номинальные обороты 2300 Максимальный крутящий момент 451 Холодный запуск есть Колёсная формула 4x4 Тип коробки передач Сухая однодисковая Синхронизированная Количество передач 18 вперед, 4 назад с синхронизатором Размер передних колес 12,4-16 Размер задних колес 14,9-30 Колесная база, мм 1640 Тип привода ВОМ механический Частота вращения ВОМ, об/мин

				<p>1000, 540 Сцепное устройство для прицепа механическое сцепное устройство и электророзетка Тип задней навесной системы трехточечная навесная система Грузоподъемность задней навесной системы, кг 3600 Количество гидровыходов 2 пары Конструкционный вес, кг не менее 4100 Емкость топливного бака, л 95 Кабина с отоплением есть + кондиционер Утяжелители для трактора передние груза в комплекте Максимальная скорость, км/ч 27 Минимальная скорость 1,4 Габаритные размеры: длина/ширина/высота, мм не менее 4100x1640/2400x2640 Гарантия 365 дней без ограничения моточасов Транспортировка товара до места назначения.</p>
--	--	--	--	---